



CENNIK

ROZWIĄZAŃ GRZEWczyCH

DO ZASTOSOWAŃ REZYDENCYJNYCH




Cennik ważny od 1.05.2025 r. do odwołania


Ceny nie zawierają podatku VAT oraz usługi montażu

 e-sklep Daikin 24 h

Łatwiej, szybciej, wygodniej!



Świat Daikin



Spis treści

SYSTEMY GRZEWcze - POMPY CIEPŁA

ZESTAWIENIE POMP CIEPŁA..... 6

POMPY CIEPŁA WYSOKOTEMPERATUROWE .. 8

Daikin Altherma 4 H F	8
Daikin Altherma 4 H W	9
Daikin Altherma 4 H ECH2O	10
Opcje Daikin Altherma 4	11

POMPY CIEPŁA NISKOTEMPERATUROWE 12

Daikin Altherma 3 R F 4-8	12
Daikin Altherma 3 R W 4-8	13
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-8	14
Opcje Daikin Altherma 3 R 4-8	15
Daikin Altherma 3 R F 11-16	16
Daikin Altherma 3 R W 11-16	17
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11-16	18
Opcje Daikin Altherma 3 R 11-16	19

POMPY CIEPŁA ŚREDNIOTEMPERATUROWE . 20

Daikin Altherma 3 R MT F 8-12	20
Daikin Altherma 3 R MT W 8-12	21
Daikin Altherma 3 R MT ECH2O 8-12	22
Opcje Daikin Altherma 3 R MT 8-12	23
Daikin Altherma 3 H MT F 8-12	24
Daikin Altherma 3 H MT W 8-12	25
Daikin Altherma 3 H MT ECH2O 8-12	26

POMPY CIEPŁA WYSOKOTEMPERATUROWE . 27

Daikin Altherma 3 H HT F 14-18	27
Daikin Altherma 3 H HT W 14-18	28
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-18	29
Opcje Daikin Altherma 3 H MT/HT	30

POMPY CIEPŁA MONOBLOKOWE 31

Daikin Altherma 3 M 4-8	31
Daikin Altherma 3 M 9-16	32

Opcje Daikin Altherma 3 M	33
---------------------------------	----

POMPA CIEPŁA GRUNTOWA..... 34

Daikin Altherma 3 Geo 6-10	34
----------------------------------	----

POMPA CIEPŁA DO MIESZKALNICTWA

ZBIOROWEGO 34

Daikin Altherma 3 WS	34
Opcje Daikin Altherma 3 Geo	35

POMPY CIEPŁA TYLKO DO C.W.U. 36

Altherma M HW	36
---------------------	----

KOTŁY GAZOWE..... 37

Daikin Altherma 3 C Gas W	37
---------------------------------	----

KLIMAKONWEKTORY..... 38

Daikin Altherma HPC	38
Akcesoria	39-41

KLIMATYZACJA + C.W.U. 42

System MULTI+	42
---------------------	----

KOLEKTORY SŁONECZNE..... 43

Daikin Altherma ST	43
--------------------------	----

UKŁADY KASKADOWE POMP CIEPŁA 44

Sterownik kaskadowy EKCC9-W	44
-----------------------------------	----

STEROWANIE INSTALACJĄ CO..... 45

Daikin Home Controls	45
----------------------------	----

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ..... 46

Zasobniki CWU EKHWS i EKHWP	46
-----------------------------------	----

INFORMACJE DODATKOWE 50



Daikin podejmuje czynności prowadzące do priorytetowego dodawania urządzeń na [liście ZUM](#)



Większość kombinacji pomp ciepła dla danego typoszeru pompy ciepła została umieszczona na [liście ZUM](#). Status na dzień 13.05.2025.

UWAGA!

DAIKIN nie jest decydem w sprawie listy ZUM - informacje zawarte w obecnym cenniku są aktualne na dzień 13.05.2025 dla urządzeń DAIKIN oraz dla aktualnego statusu programu Czyste Powietrze. DAIKIN nie ma wpływu na termin umieszczenia urządzeń na liście ZUM.

UWAGA: Urządzenia wymienione w tym cenniku działają na czynnik chłodniczy R-32 oraz R-290. Zawierają fluorowane gazy cieplarniane. R-32 ma współczynnik GWP równy 675. Wycieki czynnika chłodniczego mają wpływ na zmiany klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym współczynniku GWP przyczyniłby się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby wyciekł do atmosfery. Te urządzenia zawierają czynnik chłodniczy o współczynniku GWP równym 675 (czynnik chłodniczy R-32). Oznacza to, że gdyby 1 kg tego czynnika chłodniczego przedostał się do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby 675 razy większy niż 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samemu ingerować w układ chłodniczy, lub demontować samodzielnie produkt, zawsze należy korzystać z usług profesjonalisty.

Cennik ważny od 1.05.2025. Wszystkie wcześniejsze cenniki tracą ważność od tej daty. Wszystkie ceny podane w zł bez VAT (netto). Daikin zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich i zmian modeli. OWS – ogólne warunki sprzedaży.

Stand By Me, droga do satysfakcji klienta

Czas na relaks. Dzięki nowej instalacji Daikin u Twojego klienta oraz portalowi Stand By Me masz pewność, że klienci korzystają z najlepszego komfortu, efektywności energetycznej, użyteczności i usług dostępnych na rynku. Stand By Me eliminuje obawy Twoich klientów i zapewnia im możliwość rozszerzenia gwarancji oraz szybki kontakt z dostawcami usług serwisowych Daikin.

Zapraszamy na pokład, ruszamy w drogę, aby osiągnąć najwyższą satysfakcję klienta

Na naszej mapie możesz odkryć wszystkie narzędzia, które oferujemy instalatorom Daikin, aby pomóc im od pierwszego kontaktu z nowym klientem, po konserwację i naprawę po zakończeniu instalacji.



HSN
PRO

Heating Solutions Navigator

Zaoferuj swoim klientom najlepsze dla nich rozwiązanie

Portal internetowy Profesjoniści



Daikin e-Care

Dostęp do rejestracji, konfiguracji i rozwiązywania problemów

Aplikacja mobilna Profesjoniści



Stand By Me

Zarządzaj bazą danych instalacji i oferuj komfort oraz obsługę swoim klientom

Portal internetowy Profesjoniści



Aplikacja Onecta

Aplikacja użytkownika końcowego do sterowania jednostką do zastosowań mieszkaniowych

Aplikacja mobilna Klient



Zeskanuj kod QR lub przejdź do strony
<http://metro.standbyme.daikin.eu>, aby uzyskać dostęp do narzędzia



Poznaj e-Care

Jak uzyskać dostęp do aplikacji?

Usługa Daikin Cloud Service Residential jest dostępna w **portalu Stand By Me** i **aplikacji e-Care**, które umożliwiają **monitorowanie w czasie rzeczywistym** i sterowanie systemami HVAC Daikin Residential z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.



Co to jest Stand By Me?

Jest to **platforma posprzedażowa**, która działa jak cyfrowy dziennik do **śledzenia stanu zainstalowanej bazy** i daje możliwości prowadzenia działalności posprzedażowej.

Korzystając z SBM można:

- Zarządzać informacjami gwarancyjnymi
- Przeprowadzać zdalny monitoring
- Zarządzać serwisowaniem
- Rejestrować działania naprawcze
- Śledzić zamówienia



Odwiedź i zarejestruj się na stronie Stand By Me


Dostępne modele

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Daikin, aby uzyskać informacje na temat wszystkich aktualnie dostępnych modeli z systemem DCS dla budynków mieszkalnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Stand By Me i innych narzędzi cyfrowych, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Daikin, który przedstawi Ci dostępne sesje szkoleniowe.

NOWOŚĆ			Pompy ciepła powietrze-woda						
			Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa						
			Hydrosplit	Split	Split	Split	Hydrosplit	Hydrosplit	Monoblok
			R-290	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Model	Daikin Altherma 4	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 H MT	Daikin Altherma 3 H HT	Daikin Altherma 3 M		
Symbol	EPSK-A	ERGA-E	ERLA-D	ERRA-E	EPRA-E	EPRA-D	E(D/B)LA-E		
Urządzenia									
Typoszereg	6-8-10-12-14	4-6-8	11-14-16	8-10-12	8-10-12	14-16-18	4-6-8		
Nr strony	8-11	12-15	16-19	20-23	24-26	27-30	31		
Maksymalna temperatura wody	75°C	65°C	60°C	65°C	65°C	70°C	65°C		
Maksymalna temperatura wody przy -15 °C	75°C	55°C	45°C	65°C	65°C	65°C	55°C		
Zakres pracy w trybie grzania	od -28 °C	od -25 °C do +25 °C (do +35 °C CWU)	od -25 °C do +35 °C	od -25 °C do +25 °C (do +35 °C CWU)	od -28 °C do +25 °C (do +35 °C CWU)	od -28 °C do +35 °C	od -25 °C do +25 °C (do +35 °C CWU)		
Ogrzewanie (do)									
Ciepła woda (do)									
Do renowacji			–						
Do nowych budynków				–	–	–			
Zbiorniki c.w.u.	Zbiornik buforowy EKHWP								
	Zbiornik EKHS(P)-D								
Zakres cen				od 24 690 zł do 46 000 zł	od 36 090 zł do 57 010 zł	od 37 770 zł do 61 300 zł	od 39 040 zł do 63 820 zł	od 40 250 zł do 67 460 zł	od 16 550 zł do 23 320 zł
Dofinansowanie*	Mój Prąd	tylko z jednostką wewnętrzną ECH2O	tylko z jednostką wewnętrzną ECH2O	tylko z jednostką wewnętrzną ECH2O	tylko z jednostką wewnętrzną ECH2O	tylko z jednostką wewnętrzną ECH2O	tylko z jednostką wewnętrzną ECH2O	–	
	Moje Ciepło								
	Czyste powietrze								

* Podane informacje na temat tego czy dany model urządzenia kwalifikuje się do dofinansowania są poglądowe. Wynika to ze zmian, które są wprowadzane dla nowych wersji dofinansowań. Na dzień wydania cennika kwiecień 2025, brano pod uwagę aktualnie obowiązujące programy i Mój Prąd 6.0.


y ciepła					MULTI+	Kotły gazowe
		Pompy ciepła woda-woda		Pompa ciepła do c.w.u.	Klimatyzacja + c.w.u.	Naścienny kocioł gazowy
	Centralne ogrzewanie	Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa		Ciepła woda użytkowa	Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa	
Monoblok	Do mieszkalnictwa zbiorowego	Gruntowa	Do mieszkalnictwa zbiorowego	Monoblok do c.w.u.	Multisplit ze zbiornikiem c.w.u.	Kocioł gazowy
R-32	R-32	R-32	R-32		R-32	
Daikin Altherma 3 M	Daikin AWL	Daikin Altherma 3 GEO	Daikin Altherma 3 WS	Daikin Altherma M WT	Daikin MULTI+	Daikin Altherma 3 C Gas
E(D/B)LA-D	EWYT-CZ	EGSA(H/X)-D	EWSA(H/X)-D	EKHHE-CV	4MWXM52A9, 5MWXM68A9, 5MWXM90A9	D2(T/C)ND-A
						
9-11-14-16	16-90	6-10	6-10	200-260 l	5MWXM90A9	11,2-34 kW
32	Na zapytanie	34	34	36	42-43	37
60°C	60°C	65°C	65°C	-	-	80°C
45°C	50°C	-	-	-	-	-
od -25 °C do +35 °C	Na zapytanie			od -7 °C do +43 °C	od -15 °C do +43 °C	
				-		
•	•					
-	-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
od 25 530 zł do 40 290 zł	Cena na zapytanie	od 53 000 zł do 62 090 zł	od 47 970 zł do 48 110 zł	od 10 980 zł do 12 350 zł	od 8 940 zł	od 7 680 zł do 12 070 zł
-	-	-	-	-	-	-
•	-	•	•	-	•	-
•	-	•	•	-	•	-

Daikin Altherma 4 H F

NOWOŚĆ



Jednostka wewnętrzna EPVX-A
WysxSzerxGłęb.:
180 l: 1655x595x634 mm
230 l: 1855x595x634 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-290

Zestawy GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
230 V / 50 Hz / 32 A	6	Jedn.zewnętrzna	EPSK06AV3	26 210 zł		EPSK06AV3	26 210 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX10S18A4V	23 060 zł	49 270 zł	EPVX10S23A4V	25 640 zł	51 850 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX10S18A9W	23 250 zł	49 460 zł	EPVX10S23A9W	23 500 zł	49 710 zł
	8	Jedn.zewnętrzna	EPSK08AV3	28 260 zł		EPSK08AV3	28 260 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX10S18A4V	23 060 zł	51 320 zł	EPVX10S23A4V	25 640 zł	53 900 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX10S18A9W	23 250 zł	51 510 zł	EPVX10S23A9W	23 500 zł	51 760 zł
	10	Jedn.zewnętrzna	EPSK10AV3	30 550 zł		EPSK10AV3	30 550 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX10S18A4V	23 060 zł	53 610 zł	EPVX10S23A4V	25 640 zł	56 190 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX10S18A9W	23 250 zł	53 800 zł	EPVX10S23A9W	23 500 zł	54 050 zł
400 V / 50 Hz / 16 A	8	Jedn.zewnętrzna	EPSK08AW1	28 170 zł		EPSK08AW1	28 170 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX10S18A4V	23 060 zł	51 230 zł	EPVX10S23A4V	25 640 zł	53 810 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX10S18A9W	23 250 zł	51 420 zł	EPVX10S23A9W	23 500 zł	51 670 zł
	10	Jedn.zewnętrzna	EPSK10AW1	30 370 zł		EPSK10AW1	30 370 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX10S18A4V	23 060 zł	53 430 zł	EPVX10S23A4V	25 640 zł	56 010 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX10S18A9W	23 250 zł	53 620 zł	EPVX10S23A9W	23 500 zł	53 870 zł
	12	Jedn.zewnętrzna	EPSK12AW1	31 730 zł		EPSK12AW1	31 730 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX14S18A4V	23 760 zł	55 490 zł	EPVX14S23A4V	26 380 zł	58 110 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX14S18A9W	23 940 zł	55 670 zł	EPVX14S23A9W	24 800 zł	56 530 zł
	14	Jedn.zewnętrzna	EPSK14AW1	36 640 zł		EPSK14AW1	36 640 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4 kW	EPVX14S18A4V	23 760 zł	60 400 zł	EPVX14S23A4V	26 380 zł	63 020 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EPVX14S18A9W	23 940 zł	60 580 zł	EPVX14S23A9W	24 800 zł	61 440 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

Daikin Altherma 4 H W


NOWOŚĆ



Jednostka wewnętrzna EPBX-A
WysxSzerxGłęb.:
840x440x390 mm



Jednostka zewnętrzna EPSK-A
WysxSzerxGłęb.:
1123x1330x604 mm



Gwarantowane
działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie
głosem

75°C
Temperatura
zasilania
przy -15 °C

R-290



Certyfikat Keymark

Zestawy GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi NAŚCIENNYMI

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V / 50 Hz / 16 A	8	Jednostka zewnętrzna	EPSK08AW1	28 170 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4kW	EPBX10A4V	14 390 zł	42 560 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	EPBX10A9W	15 060 zł	43 230 zł
	10	Jednostka zewnętrzna	EPSK10AW1	30 370 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4kW	EPBX10A4V	14 390 zł	44 760 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	EPBX10A9W	15 060 zł	45 430 zł
	12	Jednostka zewnętrzna	EPSK12AW1	31 730 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4kW	EPBX14A4V	14 390 zł	46 120 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	EPBX14A9W	15 060 zł	46 790 zł
	14	Jednostka zewnętrzna	EPSK14AW1	36 640 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 4kW	EPBX14A4V	14 390 zł	51 030 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	EPBX14A9W	15 060 zł	51 700 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną > Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPSK-AV3 dostępne w E-sklep Daikin.
> EPSK06AV3 jednostka zewnętrzna jednofazowa klasa efektywności 6 - dostępna w E-sklep Daikin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	-	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	-	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	-	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	-	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury. > Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW.
> W przypadku zastosowania zbiornika c.w.u. innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts. Poprzez e-parts możliwe jest sprawdzenie ceny.
> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy **EKEPRHLT3HX/5H/5X** oraz grzałka zanurzeniowa **EKBH3SD**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis		Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla niezależnego zbiornika EKHWP (bez JW)	EKB2C	1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla niezależnego zbiornika EKHWP (bez JW)	EKB6C	2 060 zł
Dla EHBH(X) + EKHWP o pojemności 300l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX	930 zł
Dla EHBH + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT5H	1 200 zł
Dla EHBX + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT5X	1 670 zł
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD	1 420 zł

Daikin Altherma 4 H ECH2O


NOWOŚĆ



Jednostka wewnętrzna 300 I EPSX-A
WysxSzerxGłęb.:
1910x640x595 mm



Jednostka wewnętrzna 500 I EPSX-A
WysxSzerxGłęb.:
1915x790x815 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Jednostka zewnętrzna EPSK-A
WysxSzerxGłęb.:
123x1330x604 mm



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-290

Zestawy GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 300 I			Zbiornik 500 I		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
230 V / 50 Hz / 32 A	6	Jedn.zewnętrzna	EPSK06AV3	26 210 zł		EPSK06AV3	26 210 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX10P30A	23 240 zł	49 450 zł	EPSX10P50A	23 940 zł	50 150 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB10P30A	26 520 zł	52 730 zł	EPSXB10P50A	28 280 zł	54 490 zł
	8	Jedn.zewnętrzna	EPSK08AV3	28 260 zł		EPSK08AV3	28 260 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX10P30A	23 240 zł	51 500 zł	EPSX10P50A	23 940 zł	52 200 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB10P30A	26 520 zł	54 780 zł	EPSXB10P50A	28 280 zł	56 540 zł
	10	Jedn.zewnętrzna	EPSK10AV3	30 550 zł		EPSK10AV3	30 550 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX10P30A	23 240 zł	53 790 zł	EPSX10P50A	23 940 zł	54 490 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB10P30A	26 520 zł	57 070 zł	EPSXB10P50A	28 280 zł	58 830 zł
400 V / 50 Hz / 16 A	8	Jedn.zewnętrzna	EPSK08AW1	28 170 zł		EPSK08AW1	28 170 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX10P30A	23 240 zł	51 410 zł	EPSX10P50A	23 940 zł	52 110 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB10P30A	26 520 zł	57 070 zł	EPSXB10P50A	28 280 zł	58 830 zł
	10	Jedn.zewnętrzna	EPSK10AW1	30 370 zł		EPSK10AW1	30 370 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX10P30A	23 240 zł	53 610 zł	EPSX10P50A	23 940 zł	54 310 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB10P30A	26 520 zł	56 890 zł	EPSXB10P50A	28 280 zł	58 650 zł
	12	Jedn.zewnętrzna	EPSK12AW1	31 730 zł		EPSK12AW1	31 730 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX14P30A	23 270 zł	55 000 zł	EPSX14P50A	23 970 zł	55 700 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB14P30A	26 520 zł	58 250 zł	EPSXB14P50A	28 320 zł	60 050 zł
	14	Jedn.zewnętrzna	EPSK14AW1	36 640 zł		EPSK14AW1	36 640 zł	
		Jednostka wewn. standard	EPSX14P30A	23 270 zł	59 910 zł	EPSX14P50A	23 970 zł	60 610 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EPSXB14P30A	26 520 zł	63 160 zł	EPSXB14P50A	28 320 zł	64 960 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

Opcje Daikin Altherma 4

Opcje			Cena za szt. [zł netto]	Kompatybilność z 4		
				F	W	ECH2O
Bezpieczeństwo	E-parts: 5046241	Zawór antyzamrożeniowy 2x (zasilanie + powrót)	W standardzie Altherma 4	●		
	AFVALVE125	Zawór antyzamrożeniowy 1 1/4"	920 zł	●	●	●
Sterowniki i elementy sterujące	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K-kolor czarny, S-kolor srebrny, W-kolor biały.	560 zł	●	●	●
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580 zł	●	●	●
	EKRTRB	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120 zł	●	●	●
	EKWCTRD1V3	Przewodowy, cyfrowy termostat pokojowy	320 zł	●	●	●
	EKWCTRAN1V3	Przewodowy, analogowy termostat pokojowy	210 zł	●	●	●
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170 zł	Dostarczana w zestawie		
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80 zł	●	●	●
	EKRSC1	Zdalny czujnik temperatury zewnętrznej	390 zł	●	●	●
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340 zł	●	●	●
	Akcesoria CWU	EKHY3PART	Zestaw do podłączenia zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z zagłębieniem na czujnik	930 zł	●	●
EKHY3PART2		Zestaw do podłączania zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z wbudowanym termostatem	800 zł	●	●	●
Akcesoria ECH2O	EKECDBCO3AF	Zestaw podłączeniowy Drainback	na zapytanie	–	–	●
	EKSRRPS4A	Moduł pompowy do podłączenia do bezciśnieniowego systemu solarnego	3 360 zł	–	–	●
Zestawy BiZone	EKMIKPOA	Płytkę sterującą zestawu mieszającego BiZone-Kit (można podłączyć max. 1!). Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie.	1 140 zł	●	●	●
	EKMIKPHA	"Opcja składa się z : EKMIKPOA + EKMIKHMA Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie. Pompa, orurowanie i zawór mieszający w zestawie."	3 850 zł	●	●	●
	EKMIKDIA	Rozdzielacz obiegów dla sterowania bizone (dwa obiegi)	860 zł	●	●	●
	EKWUFHTA1V3	Sterownik master do sterowania wieloma strefami - do 10 stref. Współpracuje z termostatami pokojowymi oraz siłownikami zaworów (ograniczenie do 18).	630 zł	●	●	●
	EKWCVATR1V3	Siłownik zaworu współpracujący z EKWUFHTA1V3. M30x1,5	90 zł	●	●	●
Akcesoria agregatu	EKMST4	Rama montażowa stojąca do jednostki zewnętrznej	2 960 zł	●	●	●
	EKMSTC4	Oslona ramy montażowej do jednostki zewnętrznej	1 510 zł	●	●	●

Daikin Altherma 3 R F 4-8




Jednostka wewnętrzna EHVH(X/Z)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
180 l: 1650 x 595 x 625 mm
230 l: 1850 x 595 x 625 mm



Jednostka zewnętrzna ERGA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
740 x 884 x 388 mm



Temperatura zasilania przy -15 °C



Zestawy TYLKO GRZEWECZE z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
230 V/50 Hz/20 A	4	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA04EV	9 720 zł		ERGA04EV	9 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVH04S18E6V	22 660 zł	32 380 zł	EHVH04S23E6V	23 030 zł	32 750 zł
	6	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA06EVH	11 950 zł		ERGA06EVH	11 950 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVH08S18E6V	24 070 zł	36 020 zł	EHVH08S23E6V	25 030 zł	36 980 zł
230 V/50 Hz/25 A	8	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA08EVH7	15 090 zł		ERGA08EVH7	15 090 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVH08S18E6V	24 070 zł	39 160 zł	EHVH08S23E6V	25 030 zł	40 120 zł
	8	Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHVH08S18E9W	24 760 zł	39 850 zł	EHVH08S23E9W	26 010 zł	41 100 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHVH08S18E9W	24 760 zł	39 850 zł	EHVH08S23E9W	26 010 zł	41 100 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie	Wydaj- ność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
230 V/50 Hz/20 A	4	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA04EV	9 720 zł		ERGA04EV	9 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 3 kW	EHVX04S18E3V	23 680 zł	33 400 zł	EHVX04S23E3V	23 950 zł	33 670 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVX04S18E6V	24 320 zł	34 040 zł	EHVX04S23E6V	25 290 zł	35 010 zł
	6	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA06EVH	11 950 zł		ERGA06EVH	11 950 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVX08S18E6V	25 950 zł	37 900 zł	EHVX08S23E6V	26 990 zł	38 940 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHVX08S18E9W	26 660 zł	38 610 zł	EHVX08S23E9W	27 640 zł	39 590 zł
230 V/50 Hz/25 A	8	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA08EVH7	15 090 zł		ERGA08EVH7	15 090 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVX08S18E6V	25 950 zł	41 040 zł	EHVX08S23E6V	26 990 zł	42 080 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHVX08S18E9W	26 660 zł	41 750 zł	EHVX08S23E9W	27 640 zł	42 730 zł

Zestawy TYLKO GRZEWECZE z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI ze ster. 2 stref

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
230 V/50 Hz/20 A	4	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA04EV	9 720 zł		-	-	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVZ04S18E6V	27 520 zł	37 240 zł	-	-	-
	6	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA06EVH	11 950 zł		ERGA06EVH	11 950 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVZ08S18E6V	29 630 zł	41 580 zł	EHVZ08S23E6V	30 600 zł	42 550 zł
230 V/50 Hz/25 A	8	Jedn.zewn. 1-fazowa	ERGA08EVH7	15 090 zł		ERGA08EVH7	15 090 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHVZ08S18E6V	29 630 zł	44 720 zł	EHVZ08S23E6V	30 600 zł	45 690 zł
	8	Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHVZ08S18E9W	30 330 zł	45 420 zł	EHVZ08S23E9W	31 250 zł	46 340 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHVZ08S18E9W	30 330 zł	45 420 zł	EHVZ08S23E9W	31 250 zł	46 340 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

Daikin Altherma 3 R W 4-8




Certyfikat Keymark



Jednostka wewnętrzna EHBH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
840 x 440 x 390 mm



Jednostka zewnętrzna ERGA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
740 x 884 x 388 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi NAŚCIENNYMI

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Tylko grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
230 V/50 Hz/20 A	4	Jedn. zewnętrzna 1-fazowa	ERGA04EV	9 720 zł		ERGA04EV	9 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHBH04E6V	15 690 zł	25 410 zł	EHBX04E6V	17 680 zł	27 400 zł
	6	Jedn. zewnętrzna 1-fazowa	ERGA06EVH	11 950 zł		ERGA06EVH	11 950 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHBH08E6V	17 630 zł	29 580 zł	EHBX08E6V	19 620 zł	31 570 zł
230 V/50 Hz/25 A	6	Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHBH08E9W	18 540 zł	30 490 zł	EHBX08E9W	20 540 zł	32 490 zł
	8	Jedn. zewnętrzna 1-fazowa	ERGA08EVH7	15 090 zł		ERGA08EVH7	15 090 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EHBH08E6V	17 630 zł	32 720 zł	EHBX08E6V	19 620 zł	34 710 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EHBH08E9W	18 540 zł	33 630 zł	EHBX08E9W	20 540 zł	35 630 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury.

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW.

> W przypadku zastosowania zbiornika c.w.u. innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts. Poprzez e-parts możliwe jest sprawdzenie ceny.> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy **EKEPRHLT3HX/5H/5X** oraz grzałka zanurzeniowa **EKBH3SD**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis	Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla niezależnego zbiornika EKHWP (bez JW)	EKB2C
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla niezależnego zbiornika EKHWP (bez JW)	EKB6C
Dla EHBH(X) + EKHWP o pojemności 300l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX
Dla EHBH + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT5H
Dla EHBX + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT5X
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD

Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-8



011-1W0262
011-1W0264 → 267




Jednostka wewnętrzna 300 l
ESH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1891 x 595 x 615 mm



Jednostka wewnętrzna 500 l
ESH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1896 x 790 x 790 mm



Jednostka zewnętrzna ERGA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
740 x 884 x 388 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W i EKECBUCO3A [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W i EKECBUCO3A [zł netto]
230V/50Hz/20 A	4	Jedn. zewnętrzna	ERGA04EV	9 720 zł		–	–	–
		Jednostka wewn. standard	ESH04P30E	19 310 zł	32 840 zł	–	–	–
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ESH04P30E	22 330 zł	35 860 zł	–	–	–
	6	Jedn. zewnętrzna	ERGA06EVH	11 950 zł		ERGA06EVH	11 950 zł	
		Jednostka wewn. standard	ESH08P30E	23 240 zł	39 000 zł	ESH08P50E	22 820 zł	38 580 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ESH08P30E	23 310 zł	39 070 zł	ESH08P50E	26 660 zł	42 420 zł
230 V/50Hz/25 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERGA08EVH7	15 090 zł		ERGA08EVH7	15 090 zł	
		Jednostka wewn. standard	ESH08P30E	23 240 zł	42 140 zł	ESH08P50E	22 820 zł	41 720 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ESH08P30E	23 310 zł	42 210 zł	ESH08P50E	26 660 zł	45 560 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W i EKECBUCO3A [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W i EKECBUCO3A [zł netto]
230V/50Hz/20 A	4	Jedn. zewnętrzna	ERGA04EV	9 720 zł		ERGA04EV	9 720 zł	
		Jednostka wewn. standard	EHX04P30E	21 290 zł	34 820 zł	EHX04P50E	21 790 zł	35 320 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EHXB04P30E	23 850 zł	37 380 zł	EHXB04P50E	24 220 zł	37 750 zł
	6	Jedn. zewnętrzna	ERGA06EVH	11 950 zł		ERGA06EVH	11 950 zł	
		Jednostka wewn. standard	EHX08P30E	26 700 zł	42 460 zł	EHX08P50E	28 500 zł	44 260 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EHXB08P30E	27 350 zł	43 110 zł	EHXB08P50E	29 300 zł	45 060 zł
230 V/50Hz/25 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERGA08EVH7	15 090 zł		ERGA08EVH7	15 090 zł	
		Jednostka wewn. standard	EHX08P30E	26 700 zł	45 600 zł	EHX08P50E	28 500 zł	47 400 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EHXB08P30E	27 350 zł	46 250 zł	EHXB08P50E	29 300 zł	48 200 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną

> Do zestawu należy **obowiązkowo** dodać grzałkę elektryczną. W cenniku dodano EKECBUA9W (9kW) oraz zestaw podłączeniowy EKECBUCO3A.

Opcje Daikin Altherma 3 R 4-8

Opcje			Cena za szt. [zł netto]	Kompatybilność z 3 R		
				F	W	ECH2O
Sterowniki i elementy sterujące	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K-kolor czarny, S-kolor srebrny, W-kolor biały.	560	●	●	●
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580	●	●	●
	EKRTR	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120	●	●	●
	EKWCTRD1V3	Przewodowy, cyfrowy termostat pokojowy	320	●	●	●
	EKWCTRAN1V3	Przewodowy, analogowy termostat pokojowy	210	●	●	●
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170	Dostarczana w zestawie		
	BRP069A71	Moduł WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta, stosowany w przypadku problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej.	240	●	●	●
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80	●	●	●
	EKRP1AHT	Płytki PCB demand do trybu oszczędnego	610	●	●	●
	EKRP1HBA	Płytki cyfrowych wejść/wyjść do pracy biwalentnej	730	●	●	–
	EKRSC1	Zdalny czujnik temperatury zewnętrznej	390	●	●	●
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340	●	●	●
	DCOM-LT/MB	Bramka DCOM (Modbus)	1 390	●	●	●
Akcesoria CWU	EKHY3PART	Zestaw do podłączenia zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z zagłębieniem na czujnik	930	●	●	●
	EKHY3PART2	Zestaw do podłączania zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z wbudowanym termostatem	800	●	●	●
	301235P	Czujnik temperatury ciepłej wody do zbiornika innej firmy	250	●	●	●
Akcesoria ECH2O	EKECBUA3V	Grzałka przepływowa 3 kW	2 690	–	–	●
	EKECBUA6V	Grzałka przepływowa 6 kW	3 040	–	–	●
	EKECBUA9W	Grzałka przepływowa 9 kW	3 310	–	–	●
	EKECBUCO3A	Niezbędny zestaw podłączeniowy grzałki	500	–	–	●
Zestawy BiZone	BZKA7V3	Zestaw dwustrefowy z pompą i mieszaczem (można podłączyć max. 1!). Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie.	9 030	● (bez ETVZ)	●	●
Akcesoria agregatu	K.CWBXL	Rama montażowa wisząca do jednostki zewnętrznej	650	●	●	●
	140579	Rama montażowa stojąca do jednostki zewnętrznej (niekompatybilna z ceownikiem EKFT008D i tacą skroplin EKDP008D)	1 850	●	●	●
	K.FF600S	Profil Flexi do montażu jednostki zewnętrznej na podłożu	390	●	●	●
	EKDP008D	Taca skroplin	780	●	●	●
	EKDPH008C	Grzałka tacy skroplin	900	●	●	●
	EKFT008D	Ceownik do montażu jednostki zewnętrznej	390	●	●	●
	EKLN08A1	Oslona wygłuszająca do jednostki zewnętrznej	6 510	●	●	●

Daikin Altherma 3 R F 11-16



Certyfikat Keymark




Jednostka wewnętrzna EBVH(X/Z)-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
180 l: 1650 x 595 x 625 mm
230 l: 1850 x 595 x 625 mm



Jednostka zewnętrzna ERLA-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
870 x 1100 x 460 mm



Temperatura zasilania przy -15 °C



R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	11	Jedn. zewnętrzna	ERLA11DW1	20 760 zł		ERLA11DW1	20 760 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVH11S18D6V	22 820 zł	43 580 zł	EBVH11S23D6V	23 360 zł	44 120 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVH11S18D9W	23 090 zł	43 850 zł	EBVH11S23D9W	23 900 zł	44 660 zł
	14	Jedn. zewnętrzna	ERLA14DW1	25 580 zł		ERLA14DW1	25 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVH16S18D6V	23 460 zł	49 040 zł	EBVH16S23D6V	26 060 zł	51 640 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVH16S18D9W	25 530 zł	51 110 zł	EBVH16S23D9W	27 850 zł	53 430 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	ERLA16DW17	28 720 zł		ERLA16DW17	28 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVH16S18D6V	23 460 zł	52 180 zł	EBVH16S23D6V	26 060 zł	54 780 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVH16S18D9W	25 530 zł	54 250 zł	EBVH16S23D9W	27 850 zł	56 570 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	11	Jedn. zewnętrzna	ERLA11DW1	20 760 zł		ERLA11DW1	20 760 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVX11S18D6V	23 090 zł	43 850 zł	EBVX11S23D6V	25 360 zł	46 120 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVX11S18D9W	24 770 zł	45 530 zł	EBVX11S23D9W	27 140 zł	47 900 zł
	14	Jedn. zewnętrzna	ERLA14DW1	25 580 zł		ERLA14DW1	25 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVX16S18D6V	25 470 zł	51 050 zł	EBVX16S23D6V	28 110 zł	53 690 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVX16S18D9W	26 380 zł	51 960 zł	EBVX16S23D9W	29 960 zł	55 540 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	ERLA16DW17	28 720 zł		ERLA16DW17	28 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVX16S18D6V	25 470 zł	54 190 zł	EBVX16S23D6V	28 110 zł	56 830 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVX16S18D9W	26 380 zł	55 100 zł	EBVX16S23D9W	29 960 zł	58 680 zł

Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI ze ster. 2 stref

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	11	Jedn. zewnętrzna	ERLA11DW1	20 760 zł		ERLA11DW1	20 760 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVZ16S18D6V	28 340 zł	49 100 zł	EBVZ16S23D6V	30 830 zł	51 590 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVZ16S18D9W	30 230 zł	50 990 zł	EBVZ16S23D9W	32 870 zł	53 630 zł
	14	Jedn. zewnętrzna	ERLA14DW1	25 580 zł		ERLA14DW1	25 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVZ16S18D6V	28 340 zł	53 920 zł	EBVZ16S23D6V	30 830 zł	56 410 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVZ16S18D9W	30 230 zł	55 810 zł	EBVZ16S23D9W	32 870 zł	58 450 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	ERLA16DW17	28 720 zł		ERLA16DW17	28 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBVZ16S18D6V	28 340 zł	57 060 zł	EBVZ16S23D6V	30 830 zł	59 550 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBVZ16S18D9W	30 230 zł	58 950 zł	EBVZ16S23D9W	32 870 zł	61 590 zł

Uwagi:

- > Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną
- > Dla systemów ERLA + JW konieczne jest sprawdzenie minimalnej wymaganej powierzchni pomieszczenia. Szczegóły w Przewodniku odniesienia dla Instalatora.
- > Jednostki zewnętrzne jednofazowe ERLA-DV3 dostępne w E-sklep Daikin.

Daikin Altherma 3 R W 11-16




Certyfikat Keymark



Jednostka wewnętrzna EBBH(X/Z)-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
840 x 440 x 390 mm



Jednostka zewnętrzna ERLA-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
870 x 1100 x 460 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi NAŚCIENNYMI

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	11	Jedn. zewnętrzna	ERLA11DW1	20 760 zł		ERLA11DW1	20 760 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBBH11D6V	16 540 zł	37 300 zł	EBBX11D6V	17 460 zł	38 220 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBBH11D9W	17 680 zł	38 440 zł	EBBX11D9W	20 280 zł	41 040 zł
	14	Jedn. zewnętrzna	ERLA14DW1	25 580 zł		ERLA14DW1	25 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBBH16D6V	18 700 zł	44 280 zł	EBBX16D6V	19 850 zł	45 430 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBBH16D9W	20 640 zł	46 220 zł	EBBX16D9W	22 870 zł	48 450 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	ERLA16DW17	28 720 zł		ERLA16DW17	28 720 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	EBBH16D6V	18 700 zł	47 420 zł	EBBX16D6V	19 850 zł	48 570 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	EBBH16D9W	20 640 zł	49 360 zł	EBBX16D9W	22 870 zł	51 590 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną

> Dla systemów ERLA + JW konieczne jest sprawdzenie minimalnej wymaganej powierzchni pomieszczenia. Szczegóły w Przewodniku odniesienia dla Instalatora.

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe ERLA-DV3 dostępne w E-sklep Daikin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW

> W przypadku zastosowania zbiornika c.w.u. innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts.

> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy EKEPRHLT3HX/5H/5X oraz grzałka zanurzeniowa EKBH3SD.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis	Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla niezależnego zbiornika bez JW	EKBU2C 1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla niezależnego zbiornika EKHWP (bez JW)	EKBU6C 2 060 zł
Dla EBBH(X) + EKHWP o pojemności 300 l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX 930 zł
Dla EBBH + EKHWP o pojemności 500 l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5H 1 200 zł
Dla EBBX + EKHWP o pojemności 500 l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5X 1 670 zł
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD 1 420 zł

Daikin Altherma 3 R ECH2O 11-16



011-1W0493
011-1W0494

Certyfikat Keymark




Jednostka wewnętrzna 300 l
EBSH(X)-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1893 x 594 x 680 mm



Jednostka wewnętrzna 500 l
EBSH(X)-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1910 x 792 x 817 mm



Jednostka zewnętrzna ERLA-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
870 x 1100 x 460 mm



Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	11	Jedn. zewnętrzna	ERLA11DW1	20 760 zł		ERLA11DW1	20 760 zł	
		Jednostka wewn. standard	EBSH11P30D	21 150 zł	45 720 zł	EBSH11P50D	21 410 zł	45 980 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EBSHB11P30D	22 280 zł	46 850 zł	EBSHB11P50D	23 470 zł	48 040 zł
	14	Jedn. zewnętrzna	ERLA14DW1	25 580 zł		ERLA14DW1	25 580 zł	
		Jednostka wewn. standard	EBSH16P30D	21 410 zł	50 800 zł	EBSH16P50D	22 280 zł	51 670 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EBSHB16P30D	21 960 zł	51 350 zł	EBSHB16P50D	24 340 zł	53 730 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	ERLA16DW17	28 720 zł		ERLA16DW17	28 720 zł	
		Jednostka wewn. standard	EBSH16P30D	21 410 zł	53 940 zł	EBSH16P50D	22 280 zł	54 810 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EBSHB16P30D	21 960 zł	54 490 zł	EBSHB16P50D	24 340 zł	56 870 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Wydaj- ność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	11	Jedn. zewnętrzna	ERLA11DW1	20 760 zł		ERLA11DW1	20 760 zł	
		Jednostka wewn. standard	EBSX11P30D	20 860 zł	45 430 zł	EBSX11P50D	21 620 zł	46 190 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EBSX11P30D	22 330 zł	46 900 zł	EBSX11P50D	23 460 zł	48 030 zł
	14	Jedn. zewnętrzna	ERLA14DW1	25 580 zł		ERLA14DW1	25 580 zł	
		Jednostka wewn. standard	EBSX16P30D	22 550 zł	51 940 zł	EBSX16P50D	23 420 zł	52 810 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EBSX16P30D	22 920 zł	52 310 zł	EBSX16P50D	24 320 zł	53 710 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	ERLA16DW17	28 720 zł		ERLA16DW17	28 720 zł	
		Jednostka wewn. standard	EBSX16P30D	22 550 zł	55 080 zł	EBSX16P50D	23 420 zł	55 950 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	EBSX16P30D	22 920 zł	55 450 zł	EBSX16P50D	24 320 zł	56 850 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

> Dla systemów ERLA + JW konieczne jest sprawdzenie minimalnej wymaganej powierzchni pomieszczenia.

> Do zestawu należy **obowiązkowo** dodać grzałkę elektryczną. W cenniku dodano EKECBA9W (9kW, 3-) oraz zestaw podłączeniowy EKECBUCO2A.

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe ERLA-DV3 dostępne w E-sklepie Daikin.

Opcje Daikin Altherma 3 R 11-16

Opcje			Cena za szt. [zł netto]	Kompatybilność z 3 R		
				F	W	ECH2O
Sterowniki i elementy sterujące	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K – kolor czarny, S – kolor srebrny, W – kolor biały.	560 zł	●	●	●
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580 zł	●	●	●
	EKRTR	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120 zł	●	●	●
	EKWCTRD1V3	Przewodowy, cyfrowy termostat pokojowy	320 zł	●	●	●
	EKWCTRAN1V3	Przewodowy, analogowy termostat pokojowy	210 zł	●	●	●
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170 zł	●	●	●
	BRP069A71	Moduł WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta, stosowany w przypadku problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej.	240 zł	●	●	●
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80 zł	●	●	●
	EKRP1AHT	Płytki PCB demand do trybu oszczędnego	610 zł	●	●	●
	EKRP1HBA	Płytki cyfrowych wejść/wyjść do pracy biwalentnej	730 zł	●	●	–
	EKRSC1	Zdalny czujnik temperatury zewnętrznej	390 zł	●	●	●
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340 zł	●	●	●
	DCOM-LT/IO	Bramka DCOM (do sterowania kaskadowego)	1 480 zł	●	●	●
	DCOM-LT/MB	Bramka DCOM (Modbus)	1 390 zł	●	●	●
	EKCC9-W	Uniwersalny sterownik centralny do układów kaskadowych	4 510 zł	●	●	●
Aksesoria CWU	EKHY3PART	Zestaw do podłączenia zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z zagłębieniem na czujnik	930 zł	●	●	●
	EKHY3PART2	Zestaw do podłączania zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z wbudowanym termostatem	800 zł	●	●	●
	301235P	Czujnik temperatury ciepłej wody do zbiornika innej firmy	250 zł	●	●	●
Aksesoria ECH2O	EKECBUA3V	Grzałka przepływowa 3 kW	2 690 zł	–	–	●
	EKECBUA6V	Grzałka przepływowa 6 kW	3 040 zł	–	–	●
	EKECBUA9W	Grzałka przepływowa 9 kW	3 310 zł	–	–	●
	EKECBUCO2A	Niezbędny zestaw podłączeniowy grzałki	500 zł	–	–	●
Zestawy BiZone	EKMIKPOA	Płytki sterująca zestawu mieszającego BiZone-Kit (można podłączyć max. 1!). Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie.	1 140 zł	● (bez EBVZ)	●	●
	EKMIKPHA	Opcja składa się z: EKMIKPOA + EKMIKHMA Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie. Pompa, orurowanie i zawór mieszający w zestawie.	3 850 zł	● (bez EBVZ)	●	●
Aksesoria agregatu	K.FF600S	Profil Flexi do montażu jednostki zewnętrznej na podłożu	390 zł	●	●	●

Daikin Altherma 3 R MT F 8-12




Certyfikat Keymark



Jednostka wewnętrzna ELVH(X/Z)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
180 l: 1650 x 595 x 625 mm
230 l: 1850 x 595 x 625 mm



Jednostka zewnętrzna ERRA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



65°C

Temperatura
zasilania
przy -15 °C

R-32Zestawy **TYLKO GRZEWcze** z jednostkami wewnętrznymi **ZINTEGROWANYMI**

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERRA08EW1	26 660 zł		ERRA08EW1	26 660 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVH12S18E6V	19 090 zł	45 750 zł	ELVH12S23E6V	21 250 zł	47 910 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVH12S18E9W	19 030 zł	45 690 zł	ELVH12S23E9W	20 390 zł	47 050 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	ERRA10EW1	28 110 zł		ERRA10EW1	28 110 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVH12S18E6V	19 090 zł	47 200 zł	ELVH12S23E6V	21 250 zł	49 360 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVH12S18E9W	19 030 zł	47 140 zł	ELVH12S23E9W	20 390 zł	48 500 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	ERRA12EW1	29 580 zł		ERRA12EW1	29 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVH12S18E6V	19 090 zł	48 670 zł	ELVH12S23E6V	21 250 zł	50 830 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVH12S18E9W	19 030 zł	48 610 zł	ELVH12S23E9W	20 390 zł	49 970 zł

Zestawy **GRZANIE I CHŁODZENIE** z jednostkami wewnętrznymi **ZINTEGROWANYMI**

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERRA08EW1	26 660 zł		ERRA08EW1	26 660 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVX12S18E6V	21 900 zł	48 560 zł	ELVX12S23E6V	22 800 zł	49 460 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVX12S18E9W	20 390 zł	47 050 zł	ELVX12S23E9W	21 240 zł	47 900 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	ERRA10EW1	28 110 zł		ERRA10EW1	28 110 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVX12S18E6V	21 900 zł	50 010 zł	ELVX12S23E6V	22 800 zł	50 910 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVX12S18E9W	20 390 zł	48 500 zł	ELVX12S23E9W	21 240 zł	49 350 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	ERRA12EW1	29 580 zł		ERRA12EW1	29 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVX12S18E6V	21 900 zł	51 480 zł	ELVX12S23E6V	22 800 zł	52 380 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVX12S18E9W	20 390 zł	49 970 zł	ELVX12S23E9W	21 240 zł	50 820 zł

Zestawy **TYLKO GRZEWcze** z jednostkami wewnętrznymi **ZINTEGROWANYMI** ze ster. 2 stref

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERRA08EW1	26 660 zł		ERRA08EW1	26 660 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVZ12S18E6V	23 640 zł	50 300 zł	ELVZ12S23E6V	24 430 zł	51 090 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVZ12S18E9W	21 990 zł	48 650 zł	ELVZ12S23E9W	22 660 zł	49 320 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	ERRA10EW1	28 110 zł		ERRA10EW1	28 110 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVZ12S18E6V	23 640 zł	51 750 zł	ELVZ12S23E6V	24 430 zł	52 540 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVZ12S18E9W	21 990 zł	50 100 zł	ELVZ12S23E9W	22 660 zł	50 770 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	ERRA12EW1	29 580 zł		ERRA12EW1	29 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELVZ12S18E6V	23 640 zł	53 220 zł	ELVZ12S23E6V	24 430 zł	54 010 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELVZ12S18E9W	21 990 zł	51 570 zł	ELVZ12S23E9W	22 660 zł	52 240 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

> Dla systemów ERRA + JW konieczne jest sprawdzenie **minimalnej wymaganej powierzchni pomieszczenia**. Szczegóły w Przewodniku odniesienia dla Instalatora.

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe ERRA-EV3 dostępne w E-sklep Daikin.


Daikin Altherma 3 R MT W 8-12



Certyfikat Keymark

Jednostka wewnętrzna ELBH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
840 x 440 x 390 mm

Jednostka zewnętrzna ERRA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi NAŚCIENNYMI

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERRA08EW1	26 660 zł		ERRA08EW1	26 660 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELBH12E6V	13 460 zł	40 120 zł	ELBX12E6V	14 260 zł	40 920 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELBH12E9W	12 640 zł	39 300 zł	ELBX12E9W	13 360 zł	40 020 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	ERRA10EW1	28 110 zł		ERRA10EW1	28 110 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELBH12E6V	13 460 zł	41 570 zł	ELBX12E6V	14 260 zł	42 370 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELBH12E9W	12 640 zł	40 750 zł	ELBX12E9W	13 360 zł	41 470 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	ERRA12EW1	29 580 zł		ERRA12EW1	29 580 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ELBH12E6V	13 460 zł	43 040 zł	ELBX12E6V	14 260 zł	43 840 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ELBH12E9W	12 640 zł	42 220 zł	ELBX12E9W	13 360 zł	42 940 zł

Uwagi:

- > Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.
- > Jednostki zewnętrzne jednofazowe ERRA-EV3 dostępne w E-sklep Daikin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

- > Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury.
- > Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW.
- > W przypadku zastosowania zbiornika c.w.u. innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts.
- > Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy **EKEPRHLT3HX/5H/5X** oraz grzałka zanurzeniowa **EKBH3SD**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis	Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBH2C
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBH6C
Dla ELBH(X) + EKHWP o pojemności 300 l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX
Dla ELBH + EKHWP o pojemności 500 l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5H
Dla ELBX + EKHWP o pojemności 500 l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5X
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD

Daikin Altherma 3 R MT ECH20 8-12




Jednostka wewnętrzna 300 l
ELSH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1893 x 594 x 680 mm



Jednostka wewnętrzna 500 l
ELSH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1910 x 792 x 817 mm



Jednostka zewnętrzna ERRA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi typu ECH20

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERRA08EW1	26 660 zł		ERRA08EW1	26 660 zł	
		Jednostka wewn. standard	ELSH12P30E	19 890 zł	50 360 zł	ELSH12P50E	21 610 zł	52 080 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ELSHB12P30E	20 990 zł	51 460 zł	ELSHB12P50E	28 460 zł	58 930 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	ERRA10EW1	28 110 zł		ERRA10EW1	28 110 zł	
		Jednostka wewn. standard	ELSH12P30E	19 890 zł	51 810 zł	ELSH12P50E	21 610 zł	53 530 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ELSHB12P30E	20 990 zł	52 910 zł	ELSHB12P50E	28 460 zł	60 380 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	ERRA12EW1	29 580 zł		ERRA12EW1	29 580 zł	
		Jednostka wewn. standard	ELSH12P30E	19 890 zł	53 280 zł	ELSH12P50E	21 610 zł	55 000 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ELSHB12P30E	20 990 zł	54 380 zł	ELSHB12P50E	28 460 zł	61 850 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi typu ECH20

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBA9W + EKECBUCO2A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	ERRA08EW1	26 660 zł		ERRA08EW1	26 660 zł	
		Jednostka wewn. standard	ELSX12P30E	23 950 zł	54 420 zł	ELSX12P50E	21 620 zł	52 090 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ELSXB12P30E	26 090 zł	56 560 zł	ELSXB12P50E	29 900 zł	60 370 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	ERRA10EW1	28 110 zł		ERRA10EW1	28 110 zł	
		Jednostka wewn. standard	ELSX12P30E	23 950 zł	55 870 zł	ELSX12P50E	21 620 zł	53 540 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ELSXB12P30E	26 090 zł	58 010 zł	ELSXB12P50E	29 900 zł	61 820 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	ERRA12EW1	29 580 zł		ERRA12EW1	29 580 zł	
		Jednostka wewn. standard	ELSX12P30E	23 950 zł	57 340 zł	ELSX12P50E	21 620 zł	55 010 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ELSXB12P30E	26 090 zł	59 480 zł	ELSXB12P50E	29 900 zł	63 290 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

> Do zestawu należy **obowiązkowo** dodać grzałkę elektryczną. W cenniku dodano EKECUBA9W (9kW, 3-) oraz zestaw podłączeniowy EKECBUCO2A.

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe ERRA-EV3 dostępne w E-sklep Daikin.

Opcje Daikin Altherma 3 R MT 8-12

Opcje			Cena za szt. [zł netto]	Kompatybilność z 3 H		
				F	W	ECH2O
Sterowniki i elementy sterujące	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K – kolor czarny, S – kolor srebrny, W – kolor biały.	560 zł	●	●	●
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580 zł	●	●	●
	EKRTR	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120 zł	●	●	●
	EKWCTRDI1V3	Przewodowy, cyfrowy termostat pokojowy	320 zł	●	●	●
	EKWCTRAN1V3	Przewodowy, analogowy termostat pokojowy	210 zł	●	●	●
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170 zł	Dostarczana w zestawie		
	BRP069A71	Moduł WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta, stosowany w przypadku problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej.	240 zł	●	●	●
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80 zł	●	●	●
	EKRP1AHT	Płytki PCB demand do trybu oszczędnego	610 zł	●	●	●
	EKRP1HBA	Płytki cyfrowych wejść/wyjść do pracy biwalentnej	730 zł	●	●	–
	EKRSC1	Zdalny czujnik temperatury zewnętrznej	390 zł	●	●	●
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340 zł	●	●	●
	DCOM-LT/IO	Bramka DCOM (do sterowania kaskadowego)	1 480 zł	●	●	●
	DCOM-LT/MB	Bramka DCOM (Modbus)	1 390 zł	●	●	●
	EKCC9-W	Uniwersalny sterownik centralny do układów kaskadowych	4 510 zł	●	●	●
Akcesoria CWU	EKHY3PART	Zestaw do podłączenia zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z zagłębieniem na czujnik	930 zł	●	●	●
	EKHY3PART2	Zestaw do podłączania zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z wbudowanym termostatem	800 zł	●	●	●
	301235P	Czujnik temperatury ciepłej wody do zbiornika innej firmy	Cena w serwisie e-parts	●	●	●
Akcesoria ECH2O	EKECBUA3V	Grzałka przepływowa 3 kW	2 690 zł	–	–	●
	EKECBUA6V	Grzałka przepływowa 6 kW	3 040 zł	–	–	●
	EKECBUA9W	Grzałka przepływowa 9 kW	3 310 zł	–	–	●
	EKECBUCO2A	Niezbędny zestaw podłączeniowy grzałki	490 zł	–	–	●
Zestawy BiZone	EKMIKPOA	Płytki sterująca zestawu mieszającego BiZone-Kit (można podłączyć max. 1!). Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie.	1 140 zł	● (bez ELVZ)	●	●
	EKMIKPHA	Opcja składa się z : EKMIKPOA + EKMIKHMA Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie. Pompa, orurowanie i zawór mieszający w zestawie.	3 850 zł	● (bez ELVZ)	●	●
Akcesoria agregatu	K.FF600S	Profil Flexi do montażu jednostki zewnętrznej na podłożu	390 zł	●	●	●

Daikin Altherma 3 H MT F 8-12




011-1W0503
011-1W0504
011-1W0505
011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

Certyfikat Keymark



Jednostka wewnętrzna ETVH(X/Z)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
180 l: 1650 x 595 x 625 mm
230 l: 1850 x 595 x 625 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

Zestawy **TYLKO GRZEWcze** z jednostkami wewnętrznymi **ZINTEGROWANYMI**

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	EPRA08EW1	24 150 zł		EPRA08EW1	24 150 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVH12S18E6V	18 130 zł	42 280 zł	ETVH12S23E6V	19 420 zł	43 570 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVH12S18E9W	17 240 zł	41 390 zł	ETVH12S23E9W	18 450 zł	42 600 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	EPRA10EW1	25 440 zł		EPRA10EW1	25 440 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVH12S18E6V	18 130 zł	43 570 zł	ETVH12S23E6V	19 420 zł	44 860 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVH12S18E9W	17 240 zł	42 680 zł	ETVH12S23E9W	18 450 zł	43 890 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	EPRA12EW1	26 780 zł		EPRA12EW1	26 780 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVH12S18E6V	18 130 zł	44 910 zł	ETVH12S23E6V	19 420 zł	46 200 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVH12S18E9W	17 240 zł	44 020 zł	ETVH12S23E9W	18 450 zł	45 230 zł

Zestawy **GRZANIE I CHŁODZENIE** z jednostkami wewnętrznymi **ZINTEGROWANYMI**

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	EPRA08EW1	24 150 zł		EPRA08EW1	24 150 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVX12S18E6V	20 020 zł	44 170 zł	ETVX12S23E6V	20 720 zł	44 870 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVX12S18E9W	20 570 zł	44 720 zł	ETVX12S23E9W	19 140 zł	43 290 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	EPRA10EW1	25 440 zł		EPRA10EW1	25 440 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVX12S18E6V	20 020 zł	45 460 zł	ETVX12S23E6V	20 720 zł	46 160 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVX12S18E9W	20 570 zł	46 010 zł	ETVX12S23E9W	19 140 zł	44 580 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	EPRA12EW1	26 780 zł		EPRA12EW1	26 780 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVX12S18E6V	20 020 zł	46 800 zł	ETVX12S23E6V	20 720 zł	47 500 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVX12S18E9W	20 570 zł	47 350 zł	ETVX12S23E9W	19 140 zł	45 920 zł

Zestawy **TYLKO GRZEWcze** z jednostkami wewnętrznymi **ZINTEGROWANYMI** ze ster. 2 stref

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	EPRA08EW1	24 150 zł		EPRA08EW1	24 150 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVZ12S18E6V	21 560 zł	45 710 zł	ETVZ12S23E6V	22 240 zł	46 390 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVZ12S18E9W	19 830 zł	43 980 zł	ETVZ12S23E9W	20 530 zł	44 680 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	EPRA10EW1	25 440 zł		EPRA10EW1	25 440 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVZ12S18E6V	21 560 zł	47 000 zł	ETVZ12S23E6V	22 240 zł	47 680 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVZ12S18E9W	19 830 zł	45 270 zł	ETVZ12S23E9W	20 530 zł	45 970 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	EPRA12EW1	26 780 zł		EPRA12EW1	26 780 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVZ12S18E6V	21 560 zł	48 340 zł	ETVZ12S23E6V	22 240 zł	49 020 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVZ12S18E9W	19 830 zł	46 610 zł	ETVZ12S23E9W	20 530 zł	47 310 zł


Uwagi:

> **Interfejs użytkownika** w komplecie z jednostką wewnętrzną

> W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem **AFVALVE1** (akcesoria).

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPRA-EV3 dostępne w E-sklep Daikin.

Daikin Altherma 3 H MT W 8-12



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32

Certyfikat Keymark

Jednostka wewnętrzna ETBH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
840 x 440 x 390 mmJednostka zewnętrzna EPRA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm

Zestawy TYLKO GRZEWCE i GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi NAŚCIENNYMI

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	EPRA08EW1	24 150 zł		EPRA08EW1	24 150 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETBH12E6V	10 990 zł	35 140 zł	ETBX12E6V	12 970 zł	37 120 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETBH12E9W	11 450 zł	35 600 zł	ETBX12E9W	12 100 zł	36 250 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	EPRA10EW1	25 440 zł		EPRA10EW1	25 440 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETBH12E6V	10 990 zł	36 430 zł	ETBX12E6V	12 970 zł	38 410 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETBH12E9W	11 450 zł	36 890 zł	ETBX12E9W	12 100 zł	37 540 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	EPRA12EW1	26 780 zł		EPRA12EW1	26 780 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETBH12E6V	10 990 zł	37 770 zł	ETBX12E6V	12 970 zł	39 750 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETBH12E9W	11 450 zł	38 230 zł	ETBX12E9W	12 100 zł	38 880 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

> W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem AFVALVE1 (akcesoria).

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPRA-EV3 dostępne w E-sklep Daikin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW

> W przypadku zastosowania zbiornika cwu innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts.> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy **EKEPRHLT3HX/5H/5X** oraz grzałka zanurzeniowa **EKBH3SD**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis	Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBU2C 1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBU6C 2 060 zł
Dla ETBH(X) + EKHWP o pojemności 300l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX 930 zł
Dla ETBH + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5H 1 200 zł
Dla ETBX + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5X 1 670 zł
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD 1 420 zł

Daikin Altherma 3 H MT ECH2O 8-12



011-1W0501
011-1W0502




Jednostka wewnętrzna 300 I
ETSH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1892 x 594 x 644 mm



Jednostka wewnętrzna 500 I
ETSH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1910 x 792 x 816 mm



Jednostka zewnętrzna EPRA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 300 I			Zbiornik 500 I		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBUA9W + EKECBUC01A [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBUA9W + EKECBUC01A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	EPRA08EW1	24 150 zł		EPRA08EW1	24 150 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH12P30E	18 030 zł	45 990 zł	ETSH12P50E	18 220 zł	46 180 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB12P30E	21 120 zł	49 080 zł	ETSHB12P50E	25 910 zł	53 870 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	EPRA10EW1	25 440 zł		EPRA10EW1	25 440 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH12P30E	18 030 zł	47 280 zł	ETSH12P50E	18 220 zł	47 470 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB12P30E	21 120 zł	50 370 zł	ETSHB12P50E	25 910 zł	55 160 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	EPRA12EW1	26 780 zł		EPRA12EW1	26 780 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH12P30E	18 030 zł	48 620 zł	ETSH12P50E	18 220 zł	48 810 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB12P30E	21 120 zł	51 710 zł	ETSHB12P50E	25 910 zł	56 500 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie/ Zalecany bezpiecz- nik	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Zbiornik 300 I			Zbiornik 500 I		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBUA9W + EKECBUC01A [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECUBUA9W + EKECBUC01A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	8	Jedn. zewnętrzna	EPRA08EW1	24 150 zł		EPRA08EW1	24 150 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSX12P30E	21 920 zł	49 880 zł	ETSX12P50E	18 500 zł	46 460 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETAXB12P30E	27 740 zł	55 700 zł	ETAXB12P50E	27 300 zł	55 260 zł
	10	Jedn. zewnętrzna	EPRA10EW1	25 440 zł		EPRA10EW1	25 440 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSX12P30E	21 920 zł	51 170 zł	ETSX12P50E	18 500 zł	47 750 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETAXB12P30E	27 740 zł	56 990 zł	ETAXB12P50E	27 300 zł	56 550 zł
	12	Jedn. zewnętrzna	EPRA12EW1	26 780 zł		EPRA12EW1	26 780 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSX12P30E	21 920 zł	52 510 zł	ETSX12P50E	18 500 zł	49 090 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETAXB12P30E	27 740 zł	58 330 zł	ETAXB12P50E	27 300 zł	57 890 zł

Uwagi:

- > Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.
- > W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem AFVALVE1 (akcesoria).
- > Do zestawu należy **obowiązkowo** dodać grzałkę EKECUBUA9W (9kW) oraz zestaw podłączeniowy EKECBUC01A.
- > Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPRA-EV3 dostępne w E-sklep Daikin.


Daikin Altherma 3 H HT F 14-18




011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362



Jednostka wewnętrzna ETVH(X/Z)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
180 l: 1650 x 595 x 625 mm
230 l: 1850 x 595 x 625 mm



Jednostka zewnętrzna EPRA-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400V/50 Hz/16 A	14	Jedn. zewnętrzna	EPRA14DW17	26 600 zł		EPRA14DW17	26 600 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVH16S18E6V7	19 470 zł	46 070 zł	ETVH16S23E6V7	17 330 zł	43 930 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVH16S18E9W7	17 140 zł	43 740 zł	ETVH16S23E9W7	18 340 zł	44 940 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	EPRA16DW17	28 220 zł		EPRA16DW17	28 220 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVH16S18E6V7	19 470 zł	47 690 zł	ETVH16S23E6V7	17 330 zł	45 550 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVH16S18E9W7	17 140 zł	45 360 zł	ETVH16S23E9W7	18 340 zł	46 560 zł
	18	Jedn. zewnętrzna	EPRA18DW17	30 640 zł		EPRA18DW17	30 640 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVH16S18E6V7	19 470 zł	50 110 zł	ETVH16S23E6V7	17 330 zł	47 970 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVH16S18E9W7	17 140 zł	47 780 zł	ETVH16S23E9W7	18 340 zł	48 980 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI

Zasilanie	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400V/50 Hz/16 A	14	Jedn. zewnętrzna	EPRA14DW17	26 600 zł		EPRA14DW17	26 600 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVX16S18E6V7	20 910 zł	47 510 zł	ETVX16S23E6V7	21 680 zł	48 280 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVX16S18E9W7	21 460 zł	48 060 zł	ETVX16S23E9W7	19 010 zł	45 610 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	EPRA16DW17	28 220 zł		EPRA16DW17	28 220 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVX16S18E6V7	20 910 zł	49 130 zł	ETVX16S23E6V7	21 680 zł	49 900 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVX16S18E9W7	21 460 zł	49 680 zł	ETVX16S23E9W7	19 010 zł	47 230 zł
	18	Jedn. zewnętrzna	EPRA18DW17	30 640 zł		EPRA18DW17	30 640 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVX16S18E6V7	20 910 zł	51 550 zł	ETVX16S23E6V7	21 680 zł	52 320 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVX16S18E9W7	21 460 zł	52 100 zł	ETVX16S23E9W7	19 010 zł	49 650 zł

Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi ZINTEGROWANYMI 2-strefowymi

Zasilanie	Typo- szereg	Opis	Zbiornik 180 l			Zbiornik 230 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	14	Jedn. zewnętrzna	EPRA14DW17	26 600 zł		EPRA14DW17	26 600 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVZ16S18E6V7	22 700 zł	49 300 zł	ETVZ16S23E6V7	23 410 zł	50 010 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVZ16S18E9W7	19 740 zł	46 340 zł	ETVZ16S23E9W7	20 390 zł	46 990 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	EPRA16DW17	28 220 zł		EPRA16DW17	28 220 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVZ16S18E6V7	22 700 zł	50 920 zł	ETVZ16S23E6V7	23 410 zł	51 630 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVZ16S18E9W7	19 740 zł	47 960 zł	ETVZ16S23E9W7	20 390 zł	48 610 zł
	18	Jedn. zewnętrzna	EPRA18DW17	30 640 zł		EPRA18DW17	30 640 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6 kW	ETVZ16S18E6V7	22 700 zł	53 340 zł	ETVZ16S23E6V7	23 410 zł	54 050 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9 kW	ETVZ16S18E9W7	19 740 zł	50 380 zł	ETVZ16S23E9W7	20 390 zł	51 030 zł

Uwagi: Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

> W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem AFVALVE1 (akcesoria).

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPRA-DV37 dostępne w E-sklepie Daikin.


Daikin Altherma 3 H HT W 14-18



Jednostka wewnętrzna ETBH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
840 x 440 x 390 mm



Jednostka zewnętrzna EPRA-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Oneecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32



Certyfikat Keymark

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄCE z jednostkami wewnętrznymi NAŚCIENNYMI

Zasilanie	Wydajność grzewcza [kW]	Opis	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	14	Jedn. zewnętrzna	EPRA14DW17	26 600 zł		EPRA14DW17	26 600 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6kW	ETBH16E6V7	10 890 zł	37 490 zł	ETBX16E6V7	11 760 zł	38 360 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	ETBH16E9W7	11 360 zł	37 960 zł	ETBX16E9W7	12 240 zł	38 840 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	EPRA16DW17	28 220 zł		EPRA16DW17	28 220 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6kW	ETBH16E6V7	10 890 zł	39 110 zł	ETBX16E6V7	11 760 zł	39 980 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	ETBH16E9W7	11 360 zł	39 580 zł	ETBX16E9W7	12 240 zł	40 460 zł
	18	Jedn. zewnętrzna	EPRA18DW17	30 640 zł		EPRA18DW17	30 640 zł	
		Jednostka wewn. z grzałką 6kW	ETBH16E6V7	10 890 zł	41 530 zł	ETBX16E6V7	11 760 zł	42 400 zł
		Jednostka wewn. z grzałką 9kW	ETBH16E9W7	11 360 zł	42 000 zł	ETBX16E9W7	12 240 zł	42 880 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką wewnętrzną.

> W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem AFVALVE1 (akcesoria).

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPRA-DV37 dostępne w E-sklep Daikin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW

> W przypadku zastosowania zbiornika cwu innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer 301235P. Dostępny jako część zamienna w e-parts.

> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy EKEPRHLT3HX/5H/SX oraz grzałka zanurzeniowa EKBH3SD.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis		Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1- zanurzeniowa	EKBU2C	1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1- zanurzeniowa	EKBU6C	2 060 zł
Dla ETBH(X) + EKHWP o pojemności 300l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX	930 zł
Dla ETBH + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5H	1 200 zł
Dla ETBX + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5X	1 670 zł
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD	1 420 zł

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-18



Jednostka wewnętrzna 300 l
ETSH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1892 x 594 x 644 mm



Jednostka wewnętrzna 500 l
ETSH(X)-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
1910 x 792 x 816 mm



Jednostka zewnętrzna EPRA-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1003 x 1270 x 533 mm



Gwarantowane działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie głosem



Temperatura zasilania przy -15 °C

R-32



Certyfikat Keymark

Zestawy TYLKO GRZEWcze z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie	Typo-szereg	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W + EKECBUCO1A [zł netto]	Tylko Grzanie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W + EKECBUCO1A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	14	Jedn. zewnętrzna	EPRA14DW17	26 600 zł		EPRA14DW17	26 600 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH16P30E7	16 080 zł	46 490 zł	ETSH16P50E7	16 210 zł	46 620 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB16P30E7	22 340 zł	52 750 zł	ETSHB16P50E7	21 650 zł	52 060 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	EPRA16DW17	28 220 zł		EPRA16DW17	28 220 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH16P30E7	16 080 zł	48 110 zł	ETSH16P50E7	16 210 zł	48 240 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB16P30E7	22 340 zł	54 370 zł	ETSHB16P50E7	21 650 zł	53 680 zł
	18	Jedn. zewnętrzna	EPRA18DW17	30 640 zł		EPRA18DW17	30 640 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH16P30E7	16 080 zł	50 530 zł	ETSH16P50E7	16 210 zł	50 660 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB16P30E7	22 340 zł	56 790 zł	ETSHB16P50E7	21 650 zł	56 100 zł

Zestawy GRZANIE I CHŁODZENIE z jednostkami wewnętrznymi typu ECH2O

Zasilanie	Typo-szereg	Opis	Zbiornik 300 l			Zbiornik 500 l		
			Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W + EKECBUCO1A [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena elementów [zł netto]	Cena zestaw + grzałka EKECBUA9W + EKECBUCO1A [zł netto]
400 V/50 Hz/16 A	14	Jedn. zewnętrzna	EPRA14DW17	26 600 zł		EPRA14DW17	26 600 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH16P30E7	23 130 zł	53 540 zł	ETSH16P50E7	19 510 zł	49 920 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB16P30E7	25 110 zł	55 520 zł	ETSHB16P50E7	28 870 zł	59 280 zł
	16	Jedn. zewnętrzna	EPRA16DW17	28 220 zł		EPRA16DW17	28 220 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH16P30E7	23 130 zł	55 160 zł	ETSH16P50E7	19 510 zł	51 540 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB16P30E7	25 110 zł	57 140 zł	ETSHB16P50E7	28 870 zł	60 900 zł
	18	Jedn. zewnętrzna	EPRA18DW17	30 640 zł		EPRA18DW17	30 640 zł	
		Jednostka wewn. standard	ETSH16P30E7	23 130 zł	57 580 zł	ETSH16P50E7	19 510 zł	53 960 zł
		Jednostka wewn. wer biwalentna	ETSHB16P30E7	25 110 zł	59 560 zł	ETSHB16P50E7	28 870 zł	63 320 zł

Uwagi:

- > **Interfejs użytkownika** w komplecie z jednostką wewnętrzną.
- > W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem AFVALVE1 (akcesoria).
- > Do zestawu należy **obowiązkowo dodać grzałkę EKECBUA9W (9kW) oraz zestaw podłączeniowy EKECBUCO1A.**
- > Jednostki zewnętrzne jednofazowe EPRA-DV37 dostępne w E-sklep Daikin.


Opcje Daikin Altherma 3 H MT/HT

Opcje			Cena za szt. [zł netto]	Kompatybilność z 3 H		
				F	W	ECH2O
Sterowniki i elementy sterujące	AFVALVE1	Zawór przeciwwzrostowy	540 zł	●	●	●
	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K – kolor czarny, S – kolor srebrny, W – kolor biały.	560 zł	●	●	●
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580 zł	●	●	●
	EKRTR	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120 zł	●	●	●
	EKWCTRD1V3	Przewodowy, cyfrowy termostat pokojowy	320 zł	●	●	●
	EKWCTRAN1V3	Przewodowy, analogowy termostat pokojowy	210 zł	●	●	●
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170 zł	Dostarczana w zestawie		
	BRP069A71	Moduł WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta, stosowany w przypadku problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej.	240 zł	●	●	●
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80 zł	●	●	●
	EKRP1AHT	Płytki PCB demand do trybu oszczędnego	610 zł	●	●	●
	EKRP1HBA	Płytki cyfrowych wejść/wyjść do pracy biwalentnej	730 zł	●	●	●
	EKRSC1	Zdalny czujnik temperatury zewnętrznej	390 zł	●	●	●
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340 zł	●	●	●
	DCOM-LT/IO	Bramka DCOM (do sterowania kaskadowego)	1 480 zł	●	●	●
	DCOM-LT/MB	Bramka DCOM (Modbus)	1 390 zł	●	●	●
	EKCC9-W	Uniwersalny sterownik centralny do układów kaskadowych	4 510 zł	●	●	●
Akcesoria CWU	EKHY3PART	Zestaw do podłączenia zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z zagłębieniem na czujnik	930 zł	●	●	●
	EKHY3PART2	Zestaw do podłączania zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z wbudowanym termostatem	800 zł	●	●	●
	301235P	Czujnik temperatury ciepłej wody do zbiornika innej firmy	250 zł	●	●	●
Akcesoria ECH2O	EKECBUA3V	Grzałka przepływowa 3 kW	2 690 zł	–	–	●
	EKECBUA6V	Grzałka przepływowa 6 kW	3 040 zł	–	–	●
	EKECBUA9W	Grzałka przepływowa 9 kW	3 310 zł	–	–	●
	EKECBUCO1A	Niezbędny zestaw podłączeniowy grzałki	490 zł	–	–	●
Zestawy BiZone	EKMIKPOA	Płytki sterująca zestawu mieszającego BiZone-Kit (można podłączyć max. 1!). Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie.	1 140 zł	● (bez ELVZ)	●	●
	EKMIKPHA	Opcja składa się z: EKMIKPOA + EKMIKHMA Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie. Pompa, orurowanie i zawór mieszający w zestawie.	3 850 zł	● (bez ELVZ)	●	●
Akcesoria agregatu	K.FF600S	Profil Flexi do montażu jednostki zewnętrznej na podłożu	390 zł	●	●	●


Daikin Altherma 3 M 4-8



Interfejs użytkownika
Wys. x Szer. x Głęb.:
136 x 160 x 37 mm



Jednostka zewnętrzna ED(B)LA-E
Wys. x Szer. x Głęb.:
770 x 1250 x 362 mm



Gwarantowane
działanie do -25°C



Aplikacja Onecta



Sterowanie
głosem



Temperatura
zasilania
przy -15 °C

R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄce monoblok

Zasilanie/Zalecany bezpiecznik	Typo-szereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena zestaw [zł netto]
230V/50Hz	20A	4 Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA04E3V3	17 830 zł	EBLA04E3V3	18 270 zł
		6 Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA06E3V3	18 480 zł	EBLA06E3V3	19 620 zł
	25A	8 Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA08E3V3	20 770 zł	EBLA08E3V3	24 000 zł

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄce monoblok

Zasilanie/Zalecany bezpiecznik	Typo-szereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena zestaw [zł netto]
230V/50Hz	20A	4 Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA04EV3	17 030 zł	EBLA04EV3	17 410 zł
		6 Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA06EV3	18 280 zł	EBLA06EV3	18 710 zł
	25A	8 Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA08EV3	19 780 zł	EBLA08EV3	22 820 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką zewnętrzną.

> **Urządzenie o nazwie „EV3” bez grzałki elektrycznej. Do urządzenia należy obowiązkowo dodać grzałkę elektryczną 6kW: EKLBUHCB6W1 – 3380 zł netto.**

> Dla monobloków grzanie-chłodzenie (EBLA) z dodatkową grzałką EKLBUHCB6W1 obowiązkowo należy dodać zestaw obejściowy EKMBHBP.

> W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem **AFVALVE1** (akcesoria).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia węzownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową węzownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową węzownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW

> W przypadku zastosowania zbiornika cwu innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts.

> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHP-B standard albo wersja BIW z dodatkową węzownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy **EKEPRHLT3HX/5H/5X** oraz grzałka zanurzeniowa **EKBH3SD**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHP

Opis		Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKB2UC	1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1- zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKB6UC	2 060 zł
Dla ED(B)LA + EKHWP o pojemności 300l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX	930 zł
Dla EDLA + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT5H	1 200 zł
Dla EBLA + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawiera zawór 3-drogowy oraz czujnik temp.)	EKEPRHLT5X	1 670 zł
Dla monobloku ED(B)LA + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD	1 420 zł

Daikin Altherma 3 M 9-16



Certyfikat Keymark



Interfejs użytkownika
Wys. x Szer. x Głęb.:
136 x 160 x 37 mm



Jednostka zewnętrzna ED(B)LA
Wys. x Szer. x Głęb.:
870 x 1380 x 460 mm



Gwarantowane
działanie do -25°C



Aplikacja Onecta

Sterowanie
głosem

Temperatura
zasilania
przy -15 °C

R-32

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄCE monoblok

Zasilanie/ Zalecany bezpiecznik	Typoszereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena zestaw [zł netto]
400V/50Hz/16A	9	Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA09D3W1	28 600 zł	EBLA09D3W1	35 780 zł
	11	Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA11D3W1	28 170 zł	EBLA11D3W1	32 870 zł
	14	Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA14D3W1	34 280 zł	EBLA14D3W1	34 820 zł
	16	Jedn. zewnętrzna monoblok, z grzałką 3kW	EDLA16D3W17	37 370 zł	EBLA16D3W17	41 480 zł

Zestawy TYLKO GRZEWcze i GRZEWczo-CHŁODZĄCE monoblok

Zasilanie/ Zalecany bezpiecznik	Typoszereg	Opis	Tylko Grzanie	Cena zestaw [zł netto]	Grzanie i Chłodzenie	Cena zestaw [zł netto]
400V/50Hz/16A	9	Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA09DW1	27 310 zł	EBLA09DW1	30 560 zł
	11	Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA11DW1	27 130 zł	EBLA11DW1	34 660 zł
	14	Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA14DW1	31 850 zł	EBLA14DW1	36 670 zł
	16	Jedn. zewnętrzna monoblok, bez grzałki	EDLA16DW17	34 170 zł	EBLA16DW17	38 010 zł

Uwagi:

> Interfejs użytkownika w komplecie z jednostką zewnętrzną.

> Urządzenie bez grzałki elektrycznej. Do urządzenia należy obowiązkowo dodać grzałkę elektryczną 6kW: EKLBHCB6W1 – 3380 zł netto.

> Zestaw obejściowy EKMBHBP należy zamontować, jeżeli zastosowano dodatkową grzałkę oraz monoblok grzanie-chłodzenie.

> W przypadku zastosowania układu pracującego na wodzie, należy dodać zawory zabezpieczające przed zamrożeniem AFVALVE1 (akcesoria).

> Jednostki zewnętrzne jednofazowe ED(B)LA-DV3 dostępne w E-sklep Daikin.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – ZBIORNIKI C.W.U.

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia wężownicy [m²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	–	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową wężownicą	EKHWP300PB	–	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	–	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową wężownicą	EKHWP500PB	–	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW

> W przypadku zastosowania zbiornika cwu innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer 301235P. Dostępny jako część zamienna w e-parts.

> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową wężownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy EKEPRHLT3HX/5H/5X oraz grzałka zanurzeniowa EKBH3SD.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis		Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 2 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBU2C	1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników	Grzałka elektryczna 6 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBU6C	2 060 zł
Dla ED(B)LA + EKHWP o pojemności 300l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX	930 zł
Dla EDLA + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5H	1 200 zł
Dla EDLA + EKHWP o pojemności 500l	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5X	1 670 zł
Dla monobloku ED(B)LA + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD	1 420 zł

Opcje Daikin Altherma 3 M

Opcje			Cena za szt. [zł netto]	Kompatybilność z 3 M			
				Bez grzałki		Z grzałką	
				Rewers	Grzanie	Rewers	Grzanie
Sterowniki i elementy sterujące	AFVALVE1	Zawór antyzamrozeniowy	540 zł	●	●	●	●
	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K – kolor czarny, S – kolor srebrny, W – kolor biały.	560 zł	●	●	●	●
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580 zł	●	●	●	●
	EKRTR	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120 zł	●	●	●	●
	EKWCTRD1V3	Przewodowy, cyfrowy termostat pokojowy	320 zł	●	●	●	●
	EKWCTRAN1V3	Przewodowy, analogowy termostat pokojowy	210 zł	●	●	●	●
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170 zł	Dostarczana w zestawie z 4-6-8 Kompatybilna z 9-11-14-16			
	BRP069A71	Moduł WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta, stosowany w przypadku problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej.	240 zł	●	●	●	●
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80 zł	●	●	●	●
	EKRP1AHT	Płytki PCB demand do trybu oszczędnego	610 zł	●	●	●	●
	EKRP1HBA	Płytki cyfrowych wejść/wyjść do pracy biwalentnej	730 zł	●	●	●	●
	EKRSC1	Zdalny czujnik temperatury zewnętrznej	390 zł	●	●	●	●
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340 zł	●	●	●	●
	DCOM-LT/IO	Bramka DCOM (do sterowania kaskadowego)	1 480 zł	●	●	●	●
	DCOM-LT/MB	Bramka DCOM (Modbus)	1 390 zł	●	●	●	●
	EKCC9-W	Uniwersalny sterownik centralny do układów kaskadowych	4 510 zł	●	●	●	●
Akcesoria CWU	EKH3PART	Zestaw do podłączenia zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z zagłębieniem na czujnik	930 zł	●	●	●	●
	EKH3PART2	Zestaw do podłączania zbiornika ciepłej wody innej firmy, dla zbiornika z wbudowanym termostatem	800 zł	●	●	●	●
	301235P	Czujnik temperatury ciepłej wody do zbiornika innej firmy	250 zł	●	●	●	●
Akcesoria monobloków	EKLBHCB6W1	Zestaw grzałki rezerwowej (wymagana do urządzeń bez grzałki)	3 550 zł	●	●		
	EKMBHBP	Zestaw obejściowy do urządzeń z funkcją chłodzenia bez grzałek (wymagany)	890 zł	●			
Zestawy BiZone	EKMIKPOA	Płytki sterująca zestawu mieszającego BiZone-Kit (można podłączyć max. 1!). Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie.	1 140 zł	●	●	●	●
	EKMIKPHA	Opcja składa się z: EKMIKPOA + EKMIKHMA Czujnik mieszacza i przewód komunikacyjny w zestawie. Pompa, orurowanie i zawór mieszający w zestawie.	3 850 zł	●	●	●	●
Akcesoria agregatu	K.FF600S	Profil Flexi do montażu jednostki zewnętrznej na podłożu	390 zł	●	●	●	●

Daikin Altherma 3 Geo 6-10



011-1W0337
011-1W0338



Jednostka wewnętrzna EGSAH(X)-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1891 x 597 x 666 mm



65°C

Temperatura
zasilania
przy -15 °C

R-32



Daikin Altherma 3 Geo	Tylko ogrzewanie		Ogrzewanie i chłodzenie	
	EGSAH06D9W	EGSAH10D9W	EGSAX06D9W	EGSAX10D9W
Cena za szt. [zł netto]	54 560 zł	60 620 zł	57 840 zł	63 910 zł


Daikin Altherma 3 WS



011-1W0520



Jednostka wewnętrzna EWSAH(X)-D
Wys. x Szer. x Głęb.:
1892 x 597 x 666 mm



65°C

Temperatura
zasilania
przy -15 °C

R-32




Daikin Altherma 3 WS	Tylko ogrzewanie	Ogrzewanie i chłodzenie
	EWSAH06D9W	EWSAX06D9W
Cena za szt. [zł netto]	49 370 zł	49 520 zł

Opcje Daikin Altherma 3 Geo

Opcje			Cena za szt. [zł netto]
Sterowniki i elementy sterujące	BRC1HHDK/S/W	Przewodowy interfejs użytkownika/termostat pokojowy Madoka. K – kolor czarny, S – kolor srebrny, W – kolor biały.	560 zł
	EKRTWA	Przewodowy termostat cyfrowy	580 zł
	EKRTR	Bezprzewodowy termostat pokojowy	1 120 zł
	BRP069A78	Karta WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta.	170 zł
	BRP069A71	Moduł WLAN. Do sterowania bezprzewodowego za pomocą aplikacji Onecta, stosowany w przypadku problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej.	240 zł
	EKRTETS	Czujnik temperatury podłogi do termostatu pokojowego EKRTR	80 zł
	EKRP1AHT	Płytki PCB demand do trybu oszczędnego	610 zł
	EKRP1HBA	Płytki cyfrowych wejść/wyjść do pracy biwalentnej	730 zł
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury wewnętrznej	340 zł
	DCOM-LT/IO	Bramka DCOM (do sterowania kaskadowego)	1 480 zł
	DCOM-LT/MB	Bramka DCOM (Modbus)	1 390 zł
	EKCC9-W	Uniwersalny sterownik centralny do układów kaskadowych	4 510 zł
Akcesoria Geo	KGSFILL2	Zestaw do napełniania układu glikolu	750 zł
	EKGSPOWCAB	Oddzielne zasilanie dodatkowej grzałki	290 zł
	K.FERNOXTF1	Filtr magnetyczny Fernox	940 zł
Akcesoria WS	K.FERNOXTF1	Filtr magnetyczny Fernox	940 zł
	K.FERNOXTF1FL	Filtr magnetyczny Fernox	960 zł
	EKGSHYDMOD	Zamienny moduł hydrauliczny	16 700 zł

Altherma M HW



011-1W0521
011-1W0522

Certyfikat Keymark



Jednostka wewnętrzna EKH(H/L)E-(P)CV3
Wys. x Szer. x Głęb.:
200 l: 1607 x 628 mm
260 l: 1892 x 628 mm



Jednostka wewnętrzna	Tylko grzanie		Tylko grzanie z dodatkową węzownicą	
	EKHHE200CV37	EKHHE260CV37	EKHHE200PCV37	EKHHE260PCV37
Cena za szt. [zł netto]	11 620 zł	11 990 zł	12 050 zł	12 710 zł

> Zakres pracy urządzenia EKHHE do klimatu umiarkowanego od -7 do +43 °C

Jednostka wewnętrzna	Tylko grzanie	
	EKHLE200CV3	EKHLE260CV3
Cena za szt. [zł netto]	10 800 zł	11 300 zł

> Zakres pracy urządzenia EKHLE do klimatu ciepłego od +4 do +43 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – OPCJE

Opis		Cena [zł netto]
Zestaw filtra powietrza dla Altherma M HW	EKFIL260	280 zł

Daikin Altherma 3 C Gas W



D2(T/C)ND-A
Wys. x Szer. x Głęb.:
(12-18-24 kW): 590 x 400 x 256 mm
28-35 kW): 690 x 440 x 295 mm

80°C

Temperatura
zasilania
przy -15 °C

Jednostka wewnętrzna	Kotły 1-funkcyjne					Kotły 2-funkcyjne		
	D2TND012A4A	D2TND018A4A	D2TND024A4A	D2TND028A4A	D2TND035A4A	D2CND024A1A	D2CND028A1A	D2CND035A1A
Cena za szt. [zł netto]	7 900 zł	9 620 zł	10 370 zł	10 480 zł	11 560 zł	10 160 zł	11 140 zł	12 420 zł

Opcje

Opcje			Cena za szt. [zł netto]
Sterowniki i elementy sterujące	150042	Czujnik temp. zewnętrznej (do sterowania pogodowego)	170 zł
	DRSLRTESENSAA	Czujnik temperatury do instalacji solarnej	170 zł
	DOTROOMTHEAA	Termostat pokojowy Daikin OT+	560 zł
	DRGATEWAYAA	Bramka komunikacyjna do sterowania online przez Daikin Residential Controller	510 zł
	DRCASCACONTAA	Sterownik do systemu kaskadowego (E8.5064 V1)	1 460 zł
	DRZONECCONTAA	Sterownik strefowy (E8.1124)	1 200 zł
	DRCOCOADPTRAA	Adapter CoCo OT-CAN	410 zł
	DRCBROOMTHEAA	Termostat pokojowy magistrali CAN Lago	440 zł
	DRFLWTESENSAA	Czujnik temperatury przepływu (system kaskadowy)	80 zł
	DRODRTESENSAA	Czujnik temperatury zewnętrznej (system kaskadowy)	60 zł
	DRSTKTESENSAA	Czujnik temperatury w zbiorniku akumulacyjnym (system kaskadowy)	70 zł
Odprowadzenie spalin	DRMEEA60100BA	Kolanko złącza PP 60/100 + MP (0 mm)	90 zł
	DRDECO8080BA	Adapter modułu podwójnego 80/80 + MP (0 mm)	160 zł
	DRDECO80125BA	Przejściówka 60/100-80/125 + MP(0 mm)	100 zł
Inne elementy	DRCOVERPLATAA	Nakładka maskująca przyłącza (12-18-24 kW)	190 zł
	DRCOVERPLA2AA	Nakładka maskująca przyłącza (28-35 kW)	250 zł
	DRANTIFREEZAB	Zestaw zabezpieczający przed zamarzaniem	210 zł
	DRVALVEKIC1AA	Zestaw zaworów, zawory C1 – 90° (kotły 2-funkcyjne A1A)	300 zł
	DRVALVEKIC2AA	Zestaw zaworów, zawory C2 – 90° (kotły 2-funkcyjne A4A)	320 zł
	DRVALVEKIT1AA	Zestaw zaworów, zawory T1 – 90° (kotły 1-funkcyjne A1A)	460 zł
	DRVALVEKIT2AA	Zestaw zaworów, zawory T2 – 90° (kotły 1-funkcyjne A4A)	320 zł

Uwagi:

> Pozostałe elementy kominowe dostępne w narzędziu Flue Gas Selector Tool

> Do sterowania przez bramkę DRGATEWAYAA niezbędny jest termostat DOTROOMTHEAA

Daikin Altherma HPC



Klimakonwektor FWXV-ABTV3(R)
Wys. x Szer. x Głęb.:
10: 601 x 999 x 135 mm
15: 601 x 1199 x 135 mm
20: 601 x 1399 x 135 mm




Klimakonwektor FWXT-ABTV3(R)
Wys. x Szer. x Głęb.:
10: 335 x 902 x 128 mm
15: 335 x 1102 x 128 mm
20: 335 x 1302 x 128 mm











Klimakonwektor FWXM-ATV3(R)
Wys. x Szer. x Głęb.:
10: 576 x 725 x 126 mm
15: 576 x 925 x 126 mm
20: 576 x 1125 x 126 mm

Opcje			Cena za szt. [zł netto]
Przypodłogowe	Jednostki przypodłogowe z króćcami z lewej strony	FWXV10ABTV3	2 900 zł
		FWXV15ABTV3	3 270 zł
		FWXV20ABTV3	4 100 zł
	Jednostki przypodłogowe z króćcami z prawej strony	FWXV10ABTV3R	2 730 zł
		FWXV15ABTV3R	3 290 zł
		FWXV20ABTV3R	3 790 zł
Naścienne	Jednostki naścienne z króćcami z prawej strony	FWXT10ABTV3	3 230 zł
		FWXT15ABTV3	4 020 zł
		FWXT20ABTV3	4 490 zł
	Jednostki naścienne z króćcami z prawej strony z pilotem IR	FWXT10ABTV3C	3 660 zł
		FWXT15ABTV3C	4 020 zł
		FWXT20ABTV3C	4 490 zł
	Jednostki naścienne z króćcami z lewej strony	FWXT10ABTV3L	3 320 zł
		FWXT15ABTV3L	3 640 zł
		FWXT20ABTV3L	4 140 zł
	Jednostki naścienne z króćcami z lewej strony z pilotem IR	FWXT10ABTV3CL	3 440 zł
		FWXT15ABTV3CL	3 790 zł
		FWXT20ABTV3CL	4 210 zł
Kanałowe	Jednostki kanałowe z króćcami z lewej strony	FWXM10ATV3	2 320 zł
		FWXM15ATV3	2 970 zł
		FWXM20ATV3	3 380 zł
	Jednostki kanałowe z króćcami z prawej strony	FWXM10ATV3R	2 220 zł
		FWXM15ATV3R	2 750 zł
		FWXM20ATV3R	3 160 zł




Akcesoria

							
				FWXV10ABTV3(R)	FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)		
				FWXV15ABTV3(R)	FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)	FWXM10ATV3(R)	FWXM15ATV3(R)
				FWXV20ABTV3(R)	FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)		FWXM20ATV3(R)
Opis		Nazwa	Cena za szt. [zł netto]				
Przepustnica świeżego powietrza		EKFCD80	370 zł				
Sterownik ścienny z czujnikiem IAQ do współpracy z przepustnicą świeżego pow. (obowiązkowa opcja do EKFCD80)		EKWHCTRL1A	750 zł				
Elektroniczny sterownik SMART TOUCH z pełną modulacją wentylatora PID i termostatem (do montażu w klimakonwektorze)		EKRTCTRL1	590 zł				
Elektroniczny sterownik SMART TOUCH 4 prędkości wentylatora i termostatem		EKRTCTRL2	440 zł				
Sterownik do wbudowania z 4 prędkościami wentylatora do połączenia z zewnętrznymi termostatami Daikin		EKPCBO	280 zł		280 zł	280 zł	280 zł
Moduł sterujący do wbudowania z 4 prędkościami do połączenia z termostatami z 4 prędkościami		EKPCB4S	310 zł		310 zł	310 zł	310 zł
Moduł sterujący do wbudowania 1-10 V do połączenia z termostatami 1-10 V		EKPCB10	310 zł		310 zł	310 zł	310 zł
Sterownik do wbudowania dla EKWHCTRL1		EKWHCTRL0	440 zł		440 zł	440 zł	440 zł
Sterownik ścienny SMART LCD z czujnikiem temperatury, biała obudowa		EKWHCTRL1	440 zł	440 zł	440 zł	440 zł	440 zł
				Bez FWXT-ABTV3(C/CL)			
Sterownik ścienny SMART LCD z sondą temperatury, obudowa biała, z czujnikiem jakości powietrza w pomieszczeniu		EKWHCTRL1A	750 zł				

Akcesoria

							
				FWXV10ABTV3(R)	FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)		
				FWXV15ABTV3(R)	FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)	FWXM10ATV3(R)	FWXM15ATV3(R)
				FWXV20ABTV3(R)	FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)		FWXM20ATV3(R)
Opis		Nazwa	Cena za szt. [zł netto]				
Zdalny pilot na podczerwień				Standard – tylko dla FWXT-ABTV3(C/CL)			
Oslona maskująca na rury		EKFA	280 zł				
Zawór 2-drogowy z siłownikiem (FWXV/M)		EK2VK0	440 zł		440 zł	440 zł	440 zł
Zawór 2-drogowy z siłownikiem (FWXT)		EKT2VK0		610 zł			
Zawór 3-drogowy z siłownikiem (FWXV/M)		EK3VK1	550 zł		550 zł	550 zł	550 zł
Zawór 3-drogowy z siłownikiem (FWXT)		EKT3VK1		600 zł			
Łuk L 90°C		EKEUR90	80 zł		80 zł	80 zł	80 zł
Przedłużacz		EKDIST	80 zł		80 zł	80 zł	80 zł
Taca skroplin do montażu poziomego		EKM10COH	210 zł				
		EKM15COH	220 zł				
		EKM20COH	280 zł				
Metalowa obudowa		EKM10CS			400 zł		
		EKM15CS				440 zł	
		EKM20CS					480 zł
Przednia pokrywa do montażu sufitowego		EKM10CH			840 zł		
		EKM15CH				960 zł	
		EKM20CH					1 050 zł
Przednia pokrywa do montażu ściennego		EKM10CV			840 zł		
		EKM15CV				960 zł	
		EKM20CV					1 050 zł

Akcesoria

					  		
			FWXV10ABTV3(R)	FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)			
			FWXV15ABTV3(R)	FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)	FWXM10ATV3(R)	FWXM15ATV3(R)	FWXM20ATV3(R)
			FWXV20ABTV3(R)	FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)			
Opis		Nazwa	Cena za szt. [zł netto]				
Łącznik wlotu powietrza		EKM10DH			190 zł		
		EKM15DH				210 zł	
		EKM20DH					240 zł
Kolanko wylotowe 90°C (poziome)		EKM10D90			190 zł		
		EKM15D90				220 zł	
		EKM20D90					240 zł
Teleskopowy kanał przepływu powietrza		EKM10DT			390 zł		
		EKM15DT				440 zł	
		EKM20DT					540 zł
Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym nawiewem powietrza		EKM10IS			440 zł		
		EKM15IS				540 zł	
		EKM20IS					610 zł
Odpowietrznik prostego nawiewu powietrza		EKM10SV			540 zł		
		EKM15SV				650 zł	
		EKM20SV					760 zł
Aluminiowa kratka wlotu powietrza z nawiewem powietrza pod kątem		EKM10IC			360 zł		
		EKM15IC				400 zł	
		EKM20IC					440 zł
Aluminiowa kratka wylotu powietrza z nawiewem powietrza pod kątem		EKM10CA			330 zł		
		EKM15CA				360 zł	
		EKM20CA					400 zł


System Multi+



Zbiornik CKHWS-BV3
Wys. x Szer. x Głęb.:
180 l: 1655 x 595 x 634 mm
230 l: 1855 x 595 x 634 mm





Zbiornik c.w.u. EKHWE-T-BV3
Wys. x Szer. x Głęb.:
90 l: 1283 x 510 x 570 mm
120 l: 1892 x 510 x 570 mm



Jednostka zewnętrzna
4MWXM52A9
Wys. x Szer. x Głęb.:
734 x 974 x 401 mm



Jednostka zewnętrzna
5MWXM68A9 oraz 5MWXM90A9
Wys. x Szer. x Głęb.:
734 x 1028 x 408 mm



Opis	Model	Cena [zł netto]
Jednostka zewnętrzna MULTI+, 4 porty	4MWXM52A9	9 110 zł
Jednostka zewnętrzna MULTI+, 5 portów	5MWXM68A9	10 570 zł
Jednostka zewnętrzna MULTI+, 5 portów	5MWXM90A9	12 950 zł
Wiszący zbiornik c.w.u., pojemność 120 l	EKHWE-T120BV3	11 560 zł
Wiszący zbiornik c.w.u., pojemność 90 l	EKHWE-T90BV3	11 360 zł
Zbiornik przypodłogowy 180 l	CKHWS180BV3	13 980 zł
Zbiornik przypodłogowy 230 l	CKHWS230BV3	15 490 zł


4MWXM dozwolone kombinacje	Brak JW.	1 jed. wew.	inne niż FBA60 lub FBA71	2 jed. wew.*	3 jed. wew.*
		FBA60 lub FBA71			
Brak zbiornika	x	•	x	•	•
Zbiornik 90 l	•	•	x	•	•
Zbiornik 120 l	•	•	x	•	•

>*inna niż kanałowe > x = niedozwolone > • = dozwolone

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia	Zbiornik ciepłej wody użytkowej małe		Zbiornik ciepłej wody użytkowej duże	
	EKHWE-T-BV3		CKHWS-BV3	
	90	120	180	230
4MWXM52A9	•	•		
5MWXM68A9	•	•	•	•
5MWXM90A9	•	•	•	•

Jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia	Jednostki naścienne																		Jednostki surowe						
	Emura FTXJ-AW/S/B9					Stylish C/FTXA-CW/S/B					Perfera C/FTXM-A					Comfora FTXP-N9			FDXM-F9						
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35
4MWXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
5MWXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MWXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Nie ma możliwości instalacji 1 jednostki wewnętrznej. Wyjątkiem jest 1 jednostka wewnętrzna FBA60-125. * Nie ma możliwości podłączenia dodatkowych jednostek.



kanałowe					Jednostki przypodłogowe Perfera				Kaseta z nawiewem obw.			Całkowicie płaska kaseta				Jednostka podstropowa				Jednostka przypodłogowa (bez obudowy)			
FBA-A9					CVXM-B	FVXM-B			FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9				FNA-A9			
50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60
•	•*	•*			•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Daikin Altherma ST



011-751016 F

Certyfikat Keymark



Kolektor płaski do montażu pionowego EKS21P
Wys. x Szer. x Głęb.:
2000 x 1006 x 85 mm



Kolektor płaski do montażu pionowego EKS26P
Wys. x Szer. x Głęb.:
2000 x 1300 x 85 mm



Kolektor płaski do montażu poziomego EKSH26P
Wys. x Szer. x Głęb.:
1300 x 2000 x 85 mm

Opis	Model	Cena [zł netto/szt.]
Płaski kolektor słoneczny o dużej wydajności mały pionowy	EKS21P	5 050 zł
Płaski kolektor słoneczny o dużej wydajności duży pionowy	EKS26P	4 520 zł
Płaski kolektor słoneczny o dużej wydajności duży poziomy	EKSH26P	4 770 zł



Przykładowy zestaw montażowy kolektorów słonecznych do montażu na dachu



Opis	Model	Liczba szt.	Cena [zł netto sum.]
Kolektor słoneczny	EKS26P	3	13 560 zł
Podłączenie kolektorów	162016-RTX	2	420 zł
Szyna montażowa	162067	3	660 zł
Zestaw montażowy - haki	162085	6	1 380 zł



Przykładowy zestaw systemu beciśnieniowego drain-back do montażu na dachu

Opis	Model	Liczba szt.	Cena [zł netto sum.]
Moduł sterowania i pompy	EKS26P	1	3 360 zł
Wspomaganie podłączenia kolektora solarnego	164245	1	50 zł
Podłączenie kolektora solarnego	164732	1	690 zł
Pakiet przepustów dachowych	EKSRCAP	1	1 350 zł




Przykładowy zestaw systemu ciśnieniowego do montażu na dachu

Opis	Model	Liczba szt.	Cena [zł netto sum.]
Sterownik	EKS26P	1	830 zł
Stacja pompowa	EKS26P	1	1 530 zł
Przewód panelu do systemu ciśnieniowego DN16 15m	162073	1	2 200 zł
Zestaw podłączeniowy DN16	162075	1	340 zł
Naczynie wzbiorcze 25 l	162050	1	630 zł
Pakiet materiałów montażowych*	EKSRCAP	1	980 zł

> Pakiet przepustów dachowych do montażu na dachu i na dachu płaskim dostarcza Klient.
> Dokładniejsze opisy systemów solarnych dostępne są w Katalogu Systemów Grzewczych.

Sterownik kaskadowy EKCC9-W



Elementy sterujące

Opis	Model	Cena [zł netto/szt.]
Uniwersalny sterownik centralny dla technologii kaskadowej	EKCC9-W	4 510 zł
Moduł sekwencyjny do pompy ciepła	DCOM-LT/IO	1 480 zł
Czujnik temperatury centralnego zbiornika c.w.u.	EKCLWS	570 zł

- > Sterownik EKCC9-W może sterować maksymalnie 16 modułami sekwencyjnymi DCOM-LT/IO
- > Sterownik EKCC9-W może obsługiwać tylko 1 czujnik temperatury c.w.u. EKCLWS
- > Układ kaskadowy wymaga zastosowania dodatkowego źródła ciepła w postaci kotła lub grzałki


Przykładowy układ kaskadowy

Opis	Model	Liczba szt. w układzie
Agregat pompy ciepła Daikin Altherma 3 R	ERLA16DW17	4
Jednostka wewnętrzna naścienna pompy ciepła	EBBH16D6V	4
Uniwersalny sterownik centralny dla technologii kaskadowej	EKCC9-W	1
Moduł sekwencyjny do pompy ciepła	DCOM-LT/IO	4
Czujnik temperatury centralnego zbiornika c.w.u.	EKCLWS	1

Kompatybilność sterownika EKCC9-W

Typoszereg	Model agregatu	Model jednostki wewnętrznej	Kompatybilność
Daikin Altherma 3 R	ERGA-E	EHVH(X/Z)-E	x
		EBBH(X)-E	x
		EHSX(X)-E	x
Daikin Altherma 3 R	ERLA-D	EBVH(X/Z)-D	●
		EBBH(X)-D	●
		EBSH(X)-D	x
Daikin Altherma 3 R MT	ERRA-E	ELVH(X/Z)-E	●
		ELBH(X)-E	●
		ELSH(X)-E	x
Daikin Altherma 3 H MT	EPRA-E	ETVH(X/Z)-E	●
		ETBH(X)-E	●
		ETSH(X)-E	x
Daikin Altherma 3 H HT	EPRA-D	ETVH(X/Z)-E	●
		ETBH(X)-E	●
		ETSH(X)-E	x
Daikin Altherma 3 M	ED(B)LA-E	–	●
Daikin Altherma 3 M	ED(B)LA-D	–	●
Daikin Altherma 3 Geo	–	EGSAH(X)-D	●
Daikin Altherma Hybrid	EVLQ-CV3	EHYHBH(X)-AV3	x
Daikin Altherma 3 C Gas W	–	D2T(C)ND-A	x

Daikin Home Controls



Opis	Model	Cena [zł netto/szt.]
Punkt dostępowy chmury Daikin Home Controls	EKRAPUR1PA	410 zł
Moduł do pompy ciepła (grzanie i dwustrefowa)	EKRSIBDI1V3	580 zł
Moduł do pompy ciepła (rewersyjna)	EKRMIBEV1V3	960 zł
Kontroler belki rozdzielacza (do 6 stref, można zastosować wiele kontrolerów)	EKRUFHT61V3	1 200 zł
Siłownik rozdzielacza	EKWCVATR1V3	90 zł
Termostat grzejnikowy (tylko do grzania, gwint M30 × 1,5)	EKRRVATR2BA	330 zł
Czujnik pokojowy z termostatem (sterowanie tylko przez Onecta)	EKRENDI1BA	260 zł
Termostat pokojowy 1	EKRCTRD12BA	410 zł
Termostat pokojowy 2 (także do zastosowań offline)	EKRCTRD13BA	410 zł

Zasobniki CWU EKHWS i EKHWP



Zbiornik c.w.u. EKHWS-BV3
Wys. x Szer. x Głęb.:
90 l: 1283 x 510 x 570 mm
120 l: 1892 x 510 x 570 mm



Zasobnik EKHWS-D3V3
Wys. x Szer. x Głęb.:
od 1000 x 595 mm
do 1745 x 595 mm



Zasobnik EKHWP-(P)B
Wys. x Szer. x Głęb.:
300 l: 1646 x 595 x 615 mm
500 l: 1658 x 790 x 790 mm

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Pojemność [l]	Opis	Model	Powierzchnia wężownicy [m ²]	Cena [zł netto]
150	Zbiornik ze stali nierdzewnej 150 l	EKHWS150D3V3	1,05	6 870 zł
180	Zbiornik ze stali nierdzewnej 180 l	EKHWS180D3V3	1,4	6 890 zł
200	Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l	EKHWS200D3V3	1,8	7 300 zł
250	Zbiornik ze stali nierdzewnej 250 l	EKHWS250D3V3	1,8	7 680 zł
300	Zbiornik ze stali nierdzewnej 300 l	EKHWS300D3V3	1,8	9 140 zł
300	Zbiornik solarny o poj. 300 l	EKHWP300B	-	11 460 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 300 l z dodatkową wężownicą	EKHWP300PB	-	12 110 zł
500	Zbiornik solarny o poj. 500 l	EKHWP500B	-	13 730 zł
	Zbiornik solarny BIW o poj. 500 l z dodatkową wężownicą	EKHWP500PB	-	14 050 zł

Uwagi:

> Zbiornik EKHWS dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury

> Zbiornik EKHWS jest wyposażony w grzałkę elektryczną 3 kW

> W przypadku zastosowania zbiornika cwu innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer **301235P**. Dostępny jako część zamienna w e-parts.

> Możliwość podłączenia zbiornika solarnego EKHWP-B standard albo wersja BIW z dodatkową wężownicą. Wówczas wymagany zestaw podłączeniowy **EKEPRHLT3HX/5H/5X** oraz grzałka zanurzeniowa **EKBH3SD**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - AKCESORIA DLA ZBIORNIKA EKHWP

Opis		Model	Cena [zł netto]
Dla wszystkich zbiorników niezależnych	Grzałka elektryczna 2 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBH2C	1 470 zł
Dla wszystkich zbiorników niezależnych	Grzałka elektryczna 6 kW 1~ zanurzeniowa z termostatem dla zbiornika bez JW	EKBH6C	2 060 zł
Do jednostek z funkcją grzania i rewersyjnych	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 300 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT3HX	930 zł
Tylko do jednostek z funkcją grzania	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5H	1 200 zł
Tylko do jednostek rewersyjnych	Zestaw podłączeniowy do zbiornika EKHWP o pojemności 500 l (zawór 3-drogowy i czujnik temp.)	EKEPRHLT5X	1 670 zł
Dla JW naściennej + EKHWP	Grzałka elektryczna	EKBH3SD	1 420 zł

FABRYCZNY SERWIS POMP CIEPŁA

W przypadku skorzystania z programu Fabrycznej Opieki Serwisowej, to Daikin przejmuje opiekę gwarancyjną nad pompą ciepła () w okresie gwarancji, który wynosi 5 lat dla konsumenta. Ta usługa jest bezpłatna zarówno dla instalatora, jak i dla konsumenta.*



Warunkami koniecznymi do uzyskania Fabrycznej Opieki Serwisowej oraz 5-letniej gwarancji na pompę ciepła Daikin Altherma są:

- › **Wykonanie autoryzowanego uruchomienia przez Serwis Fabryczny**
Zgłoszenie urządzenia do uruchomienia przez instalatora na podstawie formularza dostępnego na https://www.daikin.pl/pl_pl/serwis/serwis1/commissioning.html
- › **Rejestrację urządzenia w portalu Stand By Me wykonuje Serwis Fabryczny**
- › **Rejestracja użytkownika na portalu Stand By Me** <https://standbyme.daikin.pl/pl/Rejestracja>
jest możliwa w ciągu roku od uruchomienia, wyłącznie za pomocą Kodu uruchomienia, który jest wysyłany na adres e-mail użytkownika podany przy uruchomieniu.
W przypadku nie otrzymania Kodu uruchomienia należy się skontaktować z Daikin:
nr tel. 22 319 90 01, e-mail: standbyme@daikin.pl (proszę podać adres instalacji)

Autoryzowane uruchomienie oznacza przejęcie opieki gwarancyjnej nad urządzeniem przez Daikin oraz daje następujące korzyści:

- opieka serwisowa z czasem reakcji serwisowej w ciągu 24h
- możliwość korzystania ze specjalnej dedykowanej infolinii **tel. 22 417 80 80** (czynna pn-nd godz. 08:00-20:00) do zgłaszania ewentualnych awarii przez inwestora (usługa dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu **Stand By Me**)
- rejestracja urządzenia na portalu **Stand By Me**
- 5 lat gwarancji przy skorzystaniu tylko i wyłącznie z Autoryzowanego Uruchomienia Daikin
- możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji nawet do 10 lat (5+5) w okresie do 3 roku od uruchomienia (poprzez portal **Stand By Me**)
- w trakcie 5-letniej gwarancji, brak kosztów za wymianę części przez Serwis w razie awarii, opieka przez cały okres gwarancji 5-letniej świadczona przez producenta
- możliwość zakupienia przeglądu gwarancyjnego (konserwacji) w portalu Stand By Me.

Fabryczny Serwis Pomp Ciepła Daikin Altherma

https://www.daikin.pl/pl_pl/serwis/serwis1.html



Portal Stand By Me

<https://standbyme.daikin.pl/pl/>



❗Program Fabrycznej Opieki Serwisowej nie obejmuje:

- PC do cwu typu monoblok EKHHE-CV3;
- Multi hybrydy CHYHBH-AV32
- Kotłów gazowych Daikin

Na powyższe urządzenia obowiązuje standardowa 3-letnia gwarancja Daikin.



Czyste powietrze, ponieważ Daikin dba o Twój komfort

Oddychaj zdrowym i nawilżonym powietrzem dzięki oczyszczaczom powietrza Daikin

Oferujemy szeroką gamę oczyszczaczy powietrza z nawilżaczami i bez, w różnych rozmiarach i zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz małego oczyszczacza powietrza do pojedynczego pomieszczenia, czy większego, aby pokryć większą powierzchnię, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

MC80Z



- Przepływ powietrza do 480 m³/godz.
- Oczyszczanie powietrza do 124 m²
- Inteligentne oczyszczanie powietrza
- Pochłanianie zapachów poprzez filtr przeciwzapachowy
- Wysokowydajny filtr elektrostyczny HEPA

MC55W



- Przepływ powietrza do 330 m³/godz.
- Oczyszczanie powietrza do 82 m²
- Pochłanianie zapachów poprzez filtr przeciwzapachowy
- Wysokowydajny filtr elektrostyczny HEPA

MC30YV



- Przepływ powietrza do 180 m³/godz.
- Oczyszczanie powietrza do 46 m²
- Pochłanianie zapachów poprzez filtr przeciwzapachowy
- Wysokowydajny filtr elektrostyczny HEPA

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

Urządzenia te są wyposażone w funkcję nawilżania, aby zwiększyć wilgotność powietrza, dzięki czemu właściciele będą mogli zapobiec suchości powietrza w zimie lub pomóc tym, którzy łatwo cierpią na ból gardła.

MCK70Z



- Przepływ powietrza do 420 m³/godz.
- Oczyszczanie powietrza do 96 m²
- Wydajność nawilżania 650 ml/godz.
- Inteligentne oczyszczanie powietrza
- Pochłanianie zapachów poprzez filtr przeciwzapachowy
- Wysokowydajny filtr elektrostyczny HEPA

MCK55W



- Przepływ powietrza do 330 m³/godz.
- Oczyszczanie powietrza do 82 m²
- Wydajność nawilżania 500 ml/godz.
- Pochłanianie zapachów poprzez filtr przeciwzapachowy
- Wysokowydajny filtr elektrostyczny HEPA

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE O DOSTAWACH 50

Standardowe usługi transportowe..... 50

Dodatkowe usługi transportowe 50

Przewidywane czasy realizacji dostaw 51

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY..... 52

ZASADY AKCEPTACJI ZWROTU 55

Informacje o dostawach

STANDARDOWE USŁUGI TRANSPORTOWE – NIEODPŁATNE

Urządzenia	Opis usługi	Dni dostawy	Godziny dostaw
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY DAIKIN ALTHERMA, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE	DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa całego zamówienia, zgodnie z regulami określonymi w Incoterms DAP; Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, bez rozładunku i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu	Dni robocze: od poniedziałku do piątku	8.00–17.00
	Rozładunek towaru w miejscu dostawy należy do Kupującego.		
	STANDARDOWY POJAZD transportowy = samochód 15 paletowy posiadający winde oraz paleciak.		
KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE	DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa całego zamówienia, zgodnie z regulami określonymi w Incoterms DAP; Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, bez rozładunku i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar uważa się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu	Dni robocze: od poniedziałku do piątku	8.00–17.00
	Ro zładunek towaru w miejscu dostawy należy do Kupującego.		
	STANDARDOWY POJAZD transportowy = CIĄGNIK z naczepą typu plandeka 13,6m długości		
CZĘŚCI ZAMIENNE	STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA	Dni robocze: od poniedziałku do piątku	8.00–17.00
	STANDARDOWA DOSTAWA POGWARANCYJNA		
	DOSTAWA EKSPRESOWA		
INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY *			
	Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedpłaty		
	Szczegółowy adres dostawy		
	Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu rozładunku		
	Informacje o wymaganiach specjalnych: wielkość pojazdu, blokada dróg, szczegółowy termin dostawy		

DODATKOWE USŁUGI TRANSPORTOWE

Urządzenia	Opis usługi	Dni dostawy	Godziny dostaw
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY DAIKIN ALTHERMA KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE	DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY		8.00–17.00
	DOSTAWA NA OKREŚLONĄ GODZINĘ		Dokładność do 30 minut
	POMOC W ROZŁADUNKU – wprowadzenie towaru do obiektu – dodatkowa załoga dwuosobowa		
	DOSTAWA pojazdem typu HDS		8.00–17.00
	ROZDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 DOSTAWĘ		
	DOSTAWA TOWARU PONIŻEJ MINIMUM LOGISTYCZNEGO		
CZĘŚCI ZAMIENNE	DOSTAWA EKSPRESOWA	Dni robocze: od poniedziałku – do piątku	8.00–17.00
	DOSTAWA EKSPRESOWA W DNI WOLNE OD PRACY	Sobota, niedziela, dni świąteczne	

Dostępność produktów do potwierdzenia:

- urządzenia i opcje – Biuro Obsługi Klienta
- bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
- lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl
- lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych.

Części zamienne – Dział Techniczny:

- bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
- lub pisemnie pod adresem email: czesci@daikin.pl
- lub poprzez portal E-parts

PRZEWIDYWANE CZASY REALIZACJI DOSTAWY

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE

Dzień	1	2	3	4	Czas realizacji
godzina	Do 12.00				
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy*				
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Realizacja dostawy	Realizacja dostawy	Realizacja dostawy	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	Odbiór towaru, rozładunek	48 h - 72 h*

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE

Dzień	1	2-9	10	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy*			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	Do 10 dni*

CZĘŚCI ZAMIENNE standard

Dzień	1	2	3	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy *			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	48 h*

CZĘŚCI ZAMIENNE EKSPRES

Dzień	1	1	2	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy*			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	24 h*

* czasy przewidywane dotyczą dostępnego asortymentu

Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbędne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunków dostawy, prosimy przekazywać do Biura Obsługi Klienta na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniąc pod numer 22 319 90 01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. obowiązujące od 11.04.2025 r.

Definicje:

DAPO – Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitał zakładowy 4 510 000 zł.

Kupujący – Nabywca Urządzeń.

Strony – DAPO i Kupujący.

Umowa Sprzedaży - Umowa na sprzedaż Urządzeń zawarta pomiędzy DAPO a Kupującym.

Urządzenia - Oferowane przez DAPO urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urządzenia marki DAIKIN dostępne w ofercie DAPO, w tym części zamienne i akcesoria do urządzeń.

1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY („OGÓLNE WARUNKI”)

- 1.1. Ogólne Warunki określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez DAPO oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez DAPO i Kupującego (łącznie zwanymi „Stronami”).
- 1.2. Ogólne Warunki wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl.
- 1.3. Umowa Sprzedaży może zawierać odmiennie postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy Sprzedaży.
- 1.4. W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami, a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa Sprzedaży nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.
- 1.5. W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o zachodzącej sprzeczności. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogólnych Warunków.
- 1.6. Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Urządzeń, w razie sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami, stosuje się postanowienia tej umowy.

2. ZAMÓWIENIA

- 2.1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący przesyła DAPO:
 - (a) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Urządzeń (patrz punkt 2.2-2.8) albo
 - (b) zamówienie na Urządzenia (patrz punkty 2.9 –2.13).
- 2.2. W przypadku otrzymania zapytania DAPO przesyła Kupującemu ofertę, która zawierać będzie co najmniej:
 - (a) specyfikację Urządzeń zweryfikowaną pod względem dostępności produktów w planach produkcyjnych,
 - (b) cenę netto wyrażoną w PLN
 - (c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,
 - (d) orientacyjny termin realizacji dostawy.
- 2.3. Z zastrzeżeniem punktu 2.4 poniżej, przedstawiona przez DAPO oferta będzie wiążąca dla DAPO przez okres 30 dni, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty.
- 2.4. W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na Urządzenia objęte ofertą. W przypadku, gdyby cena Urządzeń zmieniała się w trakcie ważności oferty, lecz przed jej przyjęciem przez Kupującego, DAPO niezwłocznie informuje Kupującego o zmianie ceny Urządzeń objętych ofertą, co będzie traktowane jako złożenie przez DAPO nowej oferty.
- 2.5. Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą DAPO powinno zawierać:
 - powołanie się na ofertę,
 - specyfikację zamawianych Urządzeń, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,
 - wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie,
 - miejsce dostawy Urządzeń,
 - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Urządzeń.
- 2.6. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Urządzeń, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
- 2.7. Po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w nim wartość urządzeń, termin płatności ceny oraz termin dostawy.
- 2.8. Z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego (tj. otrzymania przez DAPO zamówienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta DAPO, zamówienie Kupującego i Ogólne Warunki.
- 2.9. Kupujący może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia Urządzeń i złożyć DAPO od razu zamówienie na Urządzenia, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę Kupującego nabycia Urządzeń na warunkach określonych w zamówieniu.
- 2.10. Zamówienie Kupującego, które nie było poprzedzone ofertą DAPO, musi zawierać następujące elementy: (a) specyfikacja zamawianych Urządzeń, (b) wymagany termin dostawy nie krótszy niż wskazany w punkcie 3.1 lub 3.2 Ogólnych Warunków, (c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.
- 2.11. O ile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urządzeń będzie ustalana na podstawie aktualnego Cennika, o którym mowa w punkcie 5.1. Ogólnych Warunków oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu Kupującemu, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogólnych Warunków.
- 2.12. DAPO akceptuje zamówienie Kupującego składane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z aktualnym na datę przyjęcia zamówienia Cennikiem. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez DAPO i Ogólne Warunki.
- 2.13. Orientacyjne terminy dostawy wskazane w automatycznie generowanych przez system DAPO potwierdzeniach przyjęcia zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od dostępności Urządzeń.
- 2.14. DAPO może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

- 2.15. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży DAPO ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących określenia modelu Urządzenia. DAPO powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez DAPO.
- 2.16. W przypadku złożenia zamówienia na model Urządzenia, który został wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmienić zamawiany model Urządzenia na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając o tym Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupującego na zmianę modelu Urządzenia, DAPO odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji.
- 2.17. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
- 2.18. Kupujący ponosi wobec DAPO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży.
- 2.19. W przypadku, jeśli Kupujący zamierza przystąpić do realizacji lub wziąć udział w przetargu na realizację kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chłodniczego dla danego obiektu („Projekt”), powinien niezwłocznie poinformować o tym DAPO. W takim przypadku DAPO może, według swego uznania, potraktować zgłoszony Projekt priorytetowo i zrealizować zamówienia Kupującego w ramach danego Projektu na odrębnie uzgodnionych warunkach.

3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

- 3.1. Jeśli Urządzenia zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach DAPO, przewidywany termin dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków.
- 3.2. W przypadku zamówień dotyczących Urządzeń wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków.
- 3.3. DAPO zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Urządzeń. W żadnym jednak wypadku DAPO nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Urządzeń spowodowanych przyczynami niezależnymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono w formie pisemnej pod rygorem nieważności, DAPO w żadnym wypadku nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

- 4.1. DAPO zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4.2. Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba
- 4.3. Koszt dostawy Urządzeń pokrywa DAPO, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
- 4.4. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku Urządzeń w miejscu dostawy pokrywa Kupujący.
- 4.5. Korzyści i ciężary związane z Urządzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy Urządzeń na wskazane miejsce, przed ich rozładunkiem.
- 4.6. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Urządzenia w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Urządzeń oraz sposobu ich opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie DAPO, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytułu.

5. CENNIK URZĄDZEŃ, WARUNKI PŁATNOŚCI

- 5.1. DAPO udostępni Kupującemu Cennik Urządzeń („Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu jego doręczenia Kupującemu lub z chwilą umożliwienia Kupującemu zapoznania się z treścią nowego Cennika dostępnego na portalu internetowym: my.daikin.eu lub w inny sposób. DAPO może także, według swojego uznania, udostępnić Kupującemu wykaz dostępnych dla Kupującego upustów i rabatów.
- 5.1.a. W przypadku zmian Cennika po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5 albo po przesłaniu Kupującemu przez DAPO potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego w trybie opisanym w punkcie 2.9, DAPO poinformuje Kupującego o zmianie Cennika wskazując, że:
- (a) Kupujący ma prawo odebrać zamówione Urządzenia przez 30 dni od zmiany Cennika po cenach odpowiednio wskazanych w: zamówieniu albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży z DAPO).
- (b) W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionych Urządzeń w terminie 30 dni od daty zmiany Cennika, Kupujący odbierze Urządzenia w oparciu o zaktualizowany obowiązujący Cennik albo ma prawo odstąpić od zawartej z DAPO Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania informacji od DAPO o zmianie Cennika.
- 5.2. Oferta zawiera ceny w PLN wynikające z Cennika.
- 5.3. Cennik zawiera ceny Urządzeń netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony według aktualnie obowiązującej stawki.
- 5.4. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamawianych Urządzeń w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż przed datą dostawy Urządzeń.
- 5.5. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Urządzeń. Pozostała część ceny za Urządzenia zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, że na fakturze będzie wskazany inny termin.
- 5.6. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.
- 5.7. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz DAPO. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie DAPO ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
- 5.8. DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Urządzeń w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.
- 5.9. DAPO ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiegokolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności DAPO wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.
- 5.10. Kupujący upoważnia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przysyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.
- 5.11. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe DAPO.

6. GWARANCJA JAKOŚCI, REKŁJMIA ZA WADY

- 6.1. DAPO udziela gwarancji jakości na sprzedawane Urządzenia na warunkach określonych w warunkach gwarancji dostępnych na stronie internetowej www.daikin.pl.
- 6.2. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Urządzeń z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujący odpowiedzialny jest za dokonanie na własny koszt napraw Urządzeń z wykorzystaniem części dostarczonych przez DAPO. DAPO nie pokrywa kosztów diagnozy i robocizny. DAPO nie pokrywa kosztów powiązanych z ubytkiem czynnika chłodniczego po uruchomieniu Produktu z wyjątkiem sytuacji, gdy ubytek wynikał z wady materiałowej.
- 6.2.a. Postanowienia szczególne dotyczące pomp ciepła Daikin Altherma: Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników za dostawę i prawidłowy montaż Urządzeń. Do obowiązków Kupującego należy między innymi: montaż Urządzeń, wykonanie podłączeń instalacji wodnej, napełnienie i odpowietrzenie instalacji wodnej, rozłożenie rurociągów chłodniczych i przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu dla Urządzeń oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z Protokołem „Zakres czynności montażowych Altherma” dostępnym na stronie www.daikin.pl. Uruchomienie urządzenia oraz wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych realizować będzie Fabryczny Serwis Pomp Ciepła Daikin Altherma.
- 6.3. Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urządzeń, które powstały po wydaniu Urządzeń Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.
- 6.4. W szczególności DAPO nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Urządzeń z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Urządzeń w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidłowe dobranie Urządzenia do parametrów budynku lub pomieszczenia.
- 6.5. Odpowiedzialność DAPO z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
- 6.6. W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urządzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia Ogólnych Warunków odnośnie zakresu warunków gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- 7.1. Całkowita i łączna odpowiedzialność odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z zawieranymi przez DAPO Umowami Sprzedaży (w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży) jest ograniczona do ceny netto sprzedanych Urządzeń. Ponadto DAPO nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Urządzeń korzyści.

8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

- 8.1. DAPO zastrzega własność wszelkich Urządzeń aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Urządzenia ponosi Kupujący.
- 8.2. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Urządzenia objętego zastrzeżeniem prawa własności.
- 8.3. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń DAPO. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

9. INFORMACJE POUFNE

- 9.1. DAPO może ujawniać Kupującemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, Kupujący nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć niewyłącznie, za informacje poufne uważa się dane o udzielanych rabatach.
- 9.2. Kupujący, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy Kupującego.

10. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW

- 10.1. Ogólne Warunki mogą być zmienione przez DAPO w każdym czasie. DAPO dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić Kupujących o zmianach w Ogólnych Warunkach. Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej www.daikin.pl.
- 10.2. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych Ogólnych Warunków.

11. SIŁA WYŻSZA

- 11.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
- 11.2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od żadnej ze Stron, niemożliwe zapobieżenia lub przeciwstawienia się im, także wówczas, gdy uniknięcie określonego zdarzenia wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, w tym strajk generalny oraz strajk włoski, epidemie, pandemie, oraz stany epidemii i pandemii, w tym w szczególności pandemię lub epidemię wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 oraz inne choroby, stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody oraz awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, awarie instalacji, maszyn lub urządzeń w fabrykach produkujących i dostarczających urządzenia dla DAPO, akty władzy publicznej, kataklizmy naturalne jak trzęsienia ziemi lub powodzie, eksplozje, pożary, etc. lub inne zdarzenia losowe ("Siła Wyższa").
- 11.3. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej zobowiązana jest poinformować niezwłocznie, tj. w terminie 14 dni, drugą Stronę o tym fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą.
- 11.4. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki trwać będą dłużej niż 30 dni – Strony w dobrej wierze podejmą decyzję co do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub takiej zmiany Umowy Sprzedaży, która będzie uwzględniać chwilowy brak możliwości jej wykonywania.
- 11.5. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej DAPO jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może być wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim przypadku nie pociąga za sobą uprawnień do żądania przez drugą Stronę jakiegokolwiek odszkodowania lub kary umownej.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 12.1. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.
- 12.2. Sędem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby DAPO.
- 12.3. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa.

Zasady akceptacji zwrotu towaru w firmie Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

Procedura zwrotu towaru ważna od dnia 01.10.2023

Daikin w wyjątkowych przypadkach może przyjąć zwrot towaru po indywidualnym rozpatrzeniu danego przypadku, pod warunkiem spełnienia następujących warunków przez klienta:

1. towar jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w idealnym stanie tj. pełnowartościowy, czysty i kompletny;
2. towar nie był używany;
3. nie minęło 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik (data doręczenia towaru przez przewoźnika).

Wszystkie trzy powyższe warunki muszą być bezwzględnie spełnione w sposób kumulatywny (łącznie).

Informujemy, że w żadnym przypadku **nie przyjmujemy zwrotów akcesoriów, urządzeń i części zamiennych produkowanych na specjalne zamówienie tzw. MTO (MADE TO ORDER w szczególności CHILLERY, CENTRALE WENTYLACYJNE).**

Zgodę na zwrot wydaje:

1. Residential – Piotr Kokoszka
2. Commercial – Bogdan Sporek
3. Spare parts – Jacek Kozłowski

W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu na stronie: https://my.daikin.eu/dapo/pl_PL/home/after-sales-support/claims/returns.html
Elektroniczny wniosek wpłynie do działu BOK automatycznie.

Warunki zwrotu towaru:

1. Koszt obsługi zwrotu towaru ponosi klient.

Opłata za zwrot towaru wynosi:

1. **1 500,00 zł netto** w przypadku gdy wartość netto zwracanego towaru jest poniżej 10 000 zł
2. **10%** w przypadku gdy wartość netto zwracanego towaru jest powyżej 10 000 zł

Jeśli **opakowanie zostało uszkodzone** – nie przyjmujemy zwrotu towaru.

Przy zwrotach powyżej 50 000 zł/netto **w przypadku wątpliwości, co do jakości** zwracanego towaru na załączonych zdjęciach, nastąpi spisanie protokołu zwrotu przez pracownika firmy Daikin i przedstawiciela firmy dokonującej zwrot towaru.

Każdy zwrócony towar jest poddawany dodatkowej inspekcji. Jeżeli okaże się, że towar nie jest w stanie idealnym i posiada niewielkie uszkodzenia opakowań zastrzegamy sobie prawo do **dodatkowego obciążenia klienta kosztami w wysokości 10%** wartości zwracanego towaru pod warunkiem, że firma Daikin posiada opakowanie zastępcze (dotyczy tylko uszkodzeń opakowań).

Przed wysyłką **klient zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia odsyłanego towaru** tak aby podczas transportu nie uległ uszkodzeniu.

Uszkodzony towar:

Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego, niepełnowartościowego, zabrudzonego lub niekompletnego towaru. Taki towar jest odsyłany do klienta w ciągu 3 dni roboczych.

Dalsze działania:

Na wskazany przez Państwa adres email zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zwrotu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email bok@daikin.pl lub czesci@daikin.pl telefonicznie pod numerem 22 319 90 01.

Zapakowany towar przygotowany do zwrotu należy dokładnie sfotografować z każdej strony przed odbiorem przez firmę przewoźową.

Po otrzymaniu zwróconego towaru, zostanie wystawiona faktura korygująca i faktura usługowa na koszty związane z obsługą zwrotu i transportu.

Zwrot towaru przez konsumenta lub osobę fizyczną, o której mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Ustawa”) każdy klient będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 7aa Ustawy może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiegokolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ww. ustawie.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik (data doręczenia towaru przez przewoźnika).

W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu na stronie: https://my.daikin.eu/dapo/pl_PL/home/after-sales-support/claims/returns.html
Elektroniczny wniosek dotrze do działu BOK automatycznie.

Odsyłając towar klient zobowiązany jest do jego starannego zabezpieczenia, aby podczas transportu nie uległ uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Daikin zastrzega sobie prawo pomniejszenia wartości zwrotu. Paczka powinna zostać zabezpieczona folią bąbelkową i zawierać widoczne jej zaadresowanie.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, firma Daikin nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Notatki



Milion Domów. Jedna Pompa ciepła!

Poznaj Daikin Altherma 4 H

Ta innowacyjna seria łączy w sobie szeroką gamę rozwiązań firmy Daikin specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii pomp ciepła z wyjątkowo niski poziom hałasu, optymalna wydajność, przyjazną dla użytkownika obsługę, nowoczesny design i wysokie standardy bezpieczeństwa.

NOWOŚĆ



DAIKIN POLSKA – DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SP. Z O.O.

ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa • tel. 22 319 90 01 • e-mail: office@daikin.pl • www.daikin.pl

Dystrybucję produktów firmy Daikin prowadzi:



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No. 03299/0
ISO 9001:2015 No. 18728/0



Daikin Europe NV uczestniczy w programie Eurovent Certified Performance dla klimakonwektorów i systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. Daikin Applied Europe

S.P.A. uczestniczy w programie Eurovent Certified Performance dla zestawów chłodzących, ciepłych pomp ciepła i central wentylacyjnych.

Sprawdź aktualną ważność certyfikatu: www.eurovent-certification.com

Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty Daikin Europe NV / Daikin Central Europe Handels GmbH. Firma Daikin Europe NV / Daikin Central Europe Handels GmbH opracowała niniejszą publikację zgodnie z aktualnym stanem swojej wiedzy. Nie udziela się żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na kompletność, dokładność, niezawodność lub przydatność do określonego celu jej treści oraz przedstawionych w niej produktów i usług.

Specyfikacje podlegają zmianie bez uprzedzenia. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe Handels GmbH odrzuca w sposób wyraźny odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie w najszerzym znaczeniu, wynikające lub związane z użyciem i/lub interpretacją niniejszej publikacji. Treść niniejszej publikacji objęta jest prawem autorskim Daikin Europe NV.

Cennik Daikin Rozwiązania Grzewczych 2025 | Wersja maj 2025 r. Zastrzegamy prawo do wystąpienia błędów drukarskich i zmian modeli