



SYSTEMY KLIMATYZACJI I POMPY CIEPŁA



CENNIK ZIMOWY

SPIS TREŚCI

SYSTEMY KLIMATYZACJI

04 PULAR

06 FAIRY

POMPY CIEPŁA VERSATI

NOWOŚĆ!

AKCESORIA MONTAŻOWE

bradller
energy of life

- 4 PULAR
- 6 FAIRY
- 8 COSMO- **NOWOŚĆ**
- 9 PULAR PRO
- 10 CLIVIA
- 12 AIRY
- 14 AMBER PRESTIGE
- 15 SOYAL
U-CROWN
- 16 KONSOLA
Zestawy Klimatyzator przenośny + oczyszczacz
- 17 Klimatyzatory przenośne
Oczyszczacze powietrza
- 18 Doskonałe do ogrzewania – porównanie modeli SPLIT
- 20 Jednostki wewnętrzne dla systemów MULTI FREE MATCH
- 23 Jednostki zewnętrzne dla systemów MULTI FREE MATCH
- 24 Konfiguracja MULTI FREE MATCH PLUS
- 27 Konfiguracja SUPER FREE MATCH
- 28 Konfiguracja WATER HEATER FREE MATCH
- 30 KLIMATYZATORY U-MATCH
- 32 Sterowniki i akcesoria dodatkowe
- 36 SPLIT, MONOBLOK, czy ALL IN ONE
- 38 Porównanie funkcji
- 40 Sterowanie kaskadowe – **NOWOŚĆ**
- 42 Pompy ciepła MONOBLOK
- 44 Pompy ciepła SPLIT
- 46 Pompy ciepła All in One
- 50 Wsporniki ściennie
- 51 Podłóżne antywibracyjne podstawy kauczukowe
- 51 Antywibracyjne podstawy do klimatyzatora

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Pular

Ciepły start
w okresach przejściowych



inteligentne odszranianie




gorący start



utrzymanie +8 °C



jonizator powietrza



funkcja **I FEEL**

maksymalizuje komfort cieplny,
mierząc i regulując temperaturę
w Twoim bezpośrednim otoczeniu
(z pilota)





Matt



Shiny

Pular to bestseller **idealny do ekonomicznego ogrzewania**, skuteczny **aż do -15°C na zewnątrz**. Funkcja Gorącego Startu zapobiega nieprzyjemnym powiewom chłodnego powietrza na początku pracy, a funkcja utrzymania +8°C chroni czasowo nieużytkowane pomieszczenia przed wychłodzeniem i uszkodzeniem instalacji wodnej.



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
PU09S	Shiny	2,50	2,80	A++	A+	2 390	2 090
PU09M	Matt						
PU12S	Shiny	3,20	3,40			2 690	2 290
PU12M	Matt						
PU18S	Shiny	4,60	5,20			3 890	3 690
PU18M	Matt						
PU24S	Shiny	6,20	6,50			4 890	4 790
PU24M	Matt						

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Fairy

Stylowe ciepło.
Gotowe na prawdziwą zimę



inteligentne odszranianie




gorący start



niezawodne ogrzewanie nawet
do -25°C na zewnątrz



podgrzewanie tacy
skroplin/karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**


maksymalizuje komfort cieplny,
mierząc i regulując temperaturę
w Twoim bezpośrednim otoczeniu
(z pilota)



WHITE

SILVER

DARK



5
LAT
GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
FA09W	White	2,70	3,00	A++	A+	3 290	2 990
FA12W	White	3,51	3,81			3 590	3 290
FA18W	White	5,30	5,60			5 590	5 390
FA24W	White	7,10	7,80			6 290	6 190

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
FA09S	Silver	2,70	3,00	A++	A+	3 490	3 190
FA09D	Dark						
FA12S	Silver	3,51	3,81			3 790	3 590
FA12D	Dark						
FA18S	Silver	5,30	5,60			5 890	5 690
FA18D	Dark						
FA24S	Silver	7,10	7,80			6 690	6 490
FA24D	Dark						

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to cena z promocji End of Summer.

Cosmo Pearl

Ciepło w Twoim domu.
Słyszysz tylko perłową ciszę



**KLASA
ENERGETYCZNA
DLA CAŁEJ
WYDAJNOŚCI
W GRZANIU**



niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz



inteligentne
odszeranianie



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**



gorący start

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
CS09	2,70	3,00	A+++	A++	4 190	3 890
CS12	3,50	3,80			4 390	4 090
CS18	5,10	5,60			6 290	6 090
CS24	7,10	7,80			6 990	6 690

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Pular PRO

Inspirowany klasyką.
Otwarty na nowoczesność

5
LAT
GWARANCJI



niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz




gorący start



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



inteligentne
odszranianie



funkcja I FEEL



Dark



White

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	3 090
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81			3 490
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60			5 490
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80			6 290
PP24W	White					


Clivia

Inteligentne ciepło G-AI
i czyste powietrze

GREE



technologia G-AI



oczyszczanie LED UV



odczyt poziomu
wilgotności powietrza



gorący start



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



inteligentne odszranianie



funkcja I FEEL



WHITE

BEIGE
STONE

SILVER

NAVY
BLUESATIN
BLACK

Niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
CL09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	3 990	3 690
CL09BS	Beige Stone					4 090	3 790
CL09SB	Satin Black						
CL09N	Navy Blue						
CL09S	Silver						
CL12W	White	3,51	3,81	A++	A+	4 190	3 890
CL12BS	Beige Stone					4 290	3 990
CL12SB	Satin Black						
CL12N	Navy Blue						
CL12S	Silver						
CL18W	White	5,30	5,35	A++	A+	6 190	5 890
CL18BS	Beige Stone					6 390	6 090
CL18SB	Satin Black						
CL18N	Navy Blue						
CL18S	Silver						
CL24W	White	7,10	7,30	A++	A+	6 690	6 590
CL24BS	Beige Stone					6 790	6 690
CL24SB	Satin Black						
CL24N	Navy Blue						
CL24S	Silver						

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Airy

Przełom w ogrzewaniu.
Stale ciepło i ultracicha praca



**przełomowa technologia
hybrydowego odszraniania**



oczyszczanie LED UV



odczyt poziomu
wilgotności powietrza




technologia G-AI



gorący start



podgrzewanie tacy
skroplin/karteru sprężarki



funkcja I FEEL



WHITE

SILVER

CHAMPAIGNE

DARK



Zimno? Nie z Airy!



Niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz

A⁺⁺
KLASA
ENERGETYCZNA
DLA CAŁEJ
WYDAJNOŚCI
W GRZANIU

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AI09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	4 590
AI09D	Dark					4 690
AI09C	Champagne					
AI09S	Silver					
AI12W	White	3,51	3,81	A+++	A++	4 790
AI12D	Dark					4 890
AI12C	Champagne					
AI12S	Silver					
AI18W	White	5,30	5,60	A+++	A++	6 590
AI18D	Dark					6 690
AI18C	Champagne					
AI18S	Silver					
AI24W	White	7,10	7,80	A+++	A++	7 290
AI24D	Dark					7 390
AI24C	Champagne					
AI24S	Silver					

Amber Prestige

Bezkonkurencyjne ciepło
do -30°C na zewnątrz
w klasie energetycznej A+++



inteligentne
odszeranie



dwustopniowa
sprężarka



podgrzewanie tacy
skroplin i karteru sprężarki



gorący start



funkcja I FEEL



7
LAT
GWARANCJI

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	5 590	5 590
AP12	3,53	4,20			6 090	5 890*
AP18	5,30	5,57	A++	A+	6 990	6 690*
AP24	7,03	7,03			7 590	7 590

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Soyal

Ogrzewanie z ludzką twarzą.
Ciepło, które podąża za Tobą



inteligentne
odszyzanie



gorący start



niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz



podgrzewanie tacy skroplin
i karteru sprężarki

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	6 190



U-Crown

Moc i stabilność grzania.
Na ekstremalny mróz



niezawodne ogrzewanie
nawet do -30°C
na zewnątrz

↓
1...2

dwustopniowa
sprężarka



inteligentne
odszyzanie



gorący start



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	Silver	2,70	3,20	A++	A++	5 390

Konsola

Kompatybilna z systemem
RAC i FREE MATCH

5
LAT
GWARANCJI


Możliwość nawiewu powietrza
górą i dołem poprawia komfort
termiczny w pomieszczeniu



inteligentne
odszeranie



gorący start



funkcja I FEEL



niezawodne ogrzewanie
nawet do -22°C
na zewnątrz

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
CO09	2,70	2,90	A++	A+	4 690	4 690
CO12	3,52	3,80			5 090	5 090
CO18	5,20	5,33			6 690	6 690

Twój całoroczny duet

do zadań specjalnych
klimatyzator przenośny + oczyszczacz powietrza Quadro UV

MONA + QUADRO UV

Zestaw: Klimatyzator przenośny MONA
Oczyszczacz powietrza QUADRO



CENA
brutto PLN

ZIMOWA
CENA
brutto PLN*

~~3 189~~

2 690



SHINY + QUADRO UV

Zestaw: Klimatyzator przenośny SHINY
Oczyszczacz powietrza QUADRO

CENA
brutto PLN

ZIMOWA
CENA
brutto PLN*

~~3 289~~

2 790



* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Klimatyzatory przenośne

Shiny

Chłodzi i grzeje.
Korzystaj przez cały rok

3
LATA
GWARANCJI



Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN	ZIMOWA CENA brutto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
SH12	GPH12AL	3,50	3,00	A	A+	2 390	2 190

Mona

Szybko i prosto.
Tam gdzie chcesz

3
LATA
GWARANCJI

Mona



Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN	ZIMOWA CENA brutto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
MO10	GPC10AN	2,90	-	A	-	2 290	2 090

Oczyszczacze powietrza

3
LATA
GWARANCJI



Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m²]	CADR (m³/h)	Skuteczność filtracji [%]	ZIMOWA CENA brutto PLN
Eagle	24-42	350,0	99,9	999
Quadro UV	20-36	350,0	99,9	899

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

DOSKONAŁE DO OGRZEWANIA

Produkt	Graniczna temperatura zewnętrzna ogrzewania	Dwustopniowa sprężarka	Hybrydowy defrost	Podgrzewanie karteru sprężarki i tacy skroplin
AMBER PRESTIGE	-30°C	●	—	●
U-CROWN	-30°C	●	—	●
AIRY	-25°C	—	●	●
COSMO	-25°C	—	—	●
CLIVIA	-25°C	—	—	●
PULAR PRO	-25°C	—	—	●
FAIRY	-25°C	—	—	●
SOYAL	-25°C	—	—	●
KONSOLA	-22°C	—	—	●
PULAR	-15°C	—	—	—

- porównanie modeli SPLIT

Gorący start	Funkcja utrzymania +8 C	Funkcja I FEEL	Zakres wydajności grzewczej	Zaokrąglona żaluzja	Jednoczesny nawiew góra-dół	Klasa energetyczna grzania
●	●	●	3,5-7,0 kW	—	—	A+++ dla 9k i 12k, A+ dla 18k i 24k
●	●	●	3,2 kW	●	—	A++
●	●	●	3,0-7,8 kW	●	—	A++
●	●	●	3,0-7,8 kW	—	—	A++
●	●	●	3,0-7,3 kW	—	—	A++ dla 9k, pozostałe A+
●	●	●	3,0-7,8 kW	—	—	A+
●	●	●	3,0-7,8 kW	—	—	A+
●	—	—	5,6 kW	●	—	A+
●	●	●	2,9-5,3 kW	—	●	A+
●	●	●	2,8-6,5 kW	—	—	A+

Pular

Matt (M)



Shiny (S)

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
	Chłodzenie	Grzanie		
PU07(M/S)I	2,2	2,4	990	890
PU09(M/S)I	2,5	2,8	1090	990
PUI12(M/S)I	3,2	3,4	1190	1090
PU18(M/S)I	4,6	5,2	1390	1290
PU24(M/S)I	6,2	6,5	1590	1490

Fairy

White (W)



Silver (S)



Dark (D)

FA09WI	2,7	3,0	1590	1290
FA12WI	3,5	3,8	1690	1390
FA18WI	5,3	5,6	1890	1690
FA24WI	7,1	7,8	1990	1790
FA09(S/D)I	2,7	3,0	1790	1490
FA12(S/D)I	3,5	3,8	1890	1690
FA18(S/D)I	5,3	5,6	2190	1990
FA24(S/D)I	7,1	7,8	2290	2090

Cosmo

Pearl

CS09I	2,7	3,0	1790	1690
CS12I	3,5	3,8	1890	1790
CS18I	5,1	5,6	2090	1990
CS24I	7,1	7,8	2190	2090

Pular PRO

Dark(D)



White (W)

PP09(D/W)I	2,7	3,0	1390	1390
PP12(D/W)I	3,5	3,8	1590	1590
PP18(D/W)I	5,3	5,6	1790	1790
PP24(D/W)I	7,1	7,8	1890	1890

*Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Dla modeli FAIRY najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to cena z promocji End of Summer.

		Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie		
Clivia		CL09WI	2,7	3,0	1690 1590
		CL12WI	3,5	3,8	1790 1690
		CL18WI	5,3	5,4	1890 1790
		CL24WI	7,1	7,3	2090 1990
	 	CL09(BS/SB/N/S)I	2,7	3,0	1790 1690
		CL12(BS/SB/N/S)I	3,5	3,8	1890 1790
		CL18(BS/SB/N/S)I	5,3	5,4	2090 1990
		CL24(BS/SB/N/S)I	7,1	7,3	2190 2090
Beige Stone (BS)		Navy Blue (N)			
					
Silver (S)		Satin Black (SB)			

Airy



White (W)

AI09WI	2,7	3,0	1890	1890
AI12WI	3,5	3,8	1990	1990
AI18WI	5,3	5,6	2190	2190
AI24WI	7,1	7,8	2 490	2 490



Dark (D)



Champagne (C)

AI09(D/C/S)I	2,7	3,0	1990	1990
AI12(D/C/S)I	3,5	3,8	2 090	2 090
AI18(D/C/S)I	5,3	5,6	2 290	2 290
AI24(D/C/S)I	7,1	7,8	2 590	2 590



Silver (S)

Soyal		SO09I	2,7	3,6	1890	1890
		SO12I	3,5	4,2	1990	1990
		SO18I	5,3	5,6	2290	2290

Konsola		CFM09I	2,7	2,9	1790	1790
		CFM12I	3,5	3,8	1890	1890
		CFM18I	5,2	5,3	1990	1990

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Kasetonowa 4-stronna




Produkt	Wydajność nominalna [kW]		ZIMOWA CENA netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie		
KFM12I	3,5	4,0	2 390	2 590
Panel TF05 White			200	
KFM18I	5,0	5,5	2 590	2 790
Panel TF05 White			200	
KFM24I	7,0	8,0	3 090	3 390
Panel TF06 White			300	



Panel TF05 Dark	490
Panel TF06 Dark	590

NOWOŚĆ

Kasetonowa 1-stronna



KFM09I-1	2,6	2,8	2 490
KFM12I-1	3,5	3,6	2 590
KFM18I-1	5,0	5,3	2 790
KFM20I-1	5,6	6,0	2 990

NOWOŚĆ

Kanałowa



DFM09I	2,7	2,8	1 750
DFM12I	3,5	4,0	1 850
DFM18I	5,0	5,5	2 250
DFM24I	7,0	8,0	2 450

Przypodłogowo- sufitowa



FCFM09I	2,6	2,7	2 000
FCFM12I	3,5	4,0	2 100
FCFM18I	4,5	5,0	2 200
FCFM24I	7,1	8,0	2 900

Jednostki zewnętrzne dla systemów **MULTI FREE MATCH**

MULTI FREE MATCH PLUS

Jednostka zewnętrzna



Niezawodne ogrzewanie nawet do -22°C na zewnątrz



inteligentne odszranianie



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
	Chłodzenie	Grzanie		
FM14O	4,10	4,40	4 790	4 790
FM18O	5,30	5,65	5 290	5 290
FM21O	6,10	6,50	6 690	6 390
FM24O	7,10	8,60	6 990	6 790
FM28O	8,00	9,50	7 690	7 490
FM36O	10,60	12,00	10 390	10 390
FM42O	12,10	13,00	11 490	11 190

WATER HEATER FREE MATCH



NOWOŚĆ

Jednostka zewnętrzna	FM36(WT)O	10,6	12,0	11 390	11 390
Jednostka zewnętrzna	FM42(WT)O	12,1	13,0	12 490	12 490
Zbiornik c.w.u.	SXTD200LCJW/A-K	pojemność 185 l	4,2	3 490	3 490
Sterownik	XE71-45/GC1			290	290



inteligentne odszranianie



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki

3w1

klimatyzacja
ogrzewanie i podgrzewanie C.W.U.
niezawodna praca nawet do -22°C

SUPER FREE MATCH



NOWOŚĆ

Jednostka zewnętrzna	FM56SO	16,0	17,5	14 990	14 990
Moduł BU	FXA2C-K	maksymalna ilość jednostek wew.: 2		1 090	1 090
Moduł BU	FXA3C-K	maksymalna ilość jednostek wew.: 3		1 290	1 290
Moduł BU	FXA5C-K	maksymalna ilość jednostek wew.: 5		1 790	1 790



inteligentne odszranianie



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki




niezawodne ogrzewanie nawet przy -20°C na zewnątrz

* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

GWHD(14)

 1:1	7K	
	9K	
	12K	
 1:2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	

GWHD(18)

 1:1	9K	
	12K	
 1:2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	12K+12K

GWHD(21)

 1:2	7K+7K	7K+18K	9K+18K
	7K+9K	9K+9K	12K+12K
	7K+12K	9K+12K	12K+18K
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K		

GWHD(24)

 1:2	7K+7K	9K+9K	12K+12K
	7K+9K	9K+12K	12K+18K
	7K+12K	9K+18K	18K+18K
	7K+18K		
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	12K+12K+12K
		9K+12K+12K	

GWHD(28)

 1:2	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
	7K+9K	9K+12K	12K+18K	
	7K+12K	9K+18K	18K+18K	
	7K+18K			
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
 1:4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K		

GWHD(36)**1:2**

7K+12K	9K+9K	12K+12K	
7K+18K	9K+12K	12K+18K	
7K+20K	9K+18K	12K+20K	
7K+24K	9K+20K	12K+24K	
18K+18K	9K+24K	24K+24K	
18K+20K	20K+20K		
18K+24K	20K+24K		

**1:3**

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K	

**1:4**

7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+20K	7K+9K+12K+20K	7K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+20K	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+7K+18K+20K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+20K
	12K+12K+12K+12K		

GWHD(42)**1:2**

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+21K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+20K	12K+20K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+20K	20K+20K	24K+24K	
18K+24K	20K+24K		

**1:3**

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+20K+20K		18K+20K+20K
	12K+20K+24K		18K+20K+24K
	12K+24K+24K		20K+20K+20K

**1:4**


7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K

Konfiguracja **MULTI FREE MATCH PLUS**



1:4

7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+20K+20K		
	7K+18K+18K+18K		



1:5

7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+20K	7K+9K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+9K+20K
7K+7K+7K+7K+20K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+20K	7K+9K+9K+12K+20K	9K+9K+9K+12K+20K
7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
7K+7K+7K+9K+20K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+9K+18K+20K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+20K	9K+9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+12K+20K	7K+7K+12K+12K+20K	7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+24K	7K+7K+12K+12K+24K	7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+18K+18K	7K+7K+12K+18K+18K		12K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+18K+20K			
7K+7K+7K+18K+24K			
7K+7K+7K+20K+20K			

KONFIGURACJA SUPER FREE MATCH

		GWHD(56S)NM3DO
Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia	Min	2
	Max	9
Ilość rozdzielaczy możliwych do podłączenia	Min	1
	Max	3
Łączna wydajność jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia (moc nominalna w trybie chłodzenia) [kW]	Min	8,2
	Max	21,0

System Water Heater Free Match umożliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem różnych jednostek wewnętrznych, dostępnych w ofercie GREE.

GWHD(36)NK6RO

ZE ZBIORNIKIEM CWU

 1:1	9K			
	12K			
	18K			
	24K			
 1:2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K		
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K		9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K		9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K		9K+12K+12K
	7K+7K+20K	12K+12K+12K		
	7K+7K+24K			

BEZ ZBIORNIKA CWU

 1:2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+20K	20K+20K		
	18K+24K	20K+24K		
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
	9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
	9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
	9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K	

GWHD(42)NK6RO**ZE ZBIORNIKIEM CWU**

1:1 	9K			
	12K			
	18K			
	20K			
	24K			
1:2 	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+20K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+20K	12K+20K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+20K	20K+20K	24K+24K	
	18K+24K	20K+24K		
1:3 	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K		9K+12K+24K
	7K+20K+20K	12K+18K+18K		
		12K+18K+20K		
		12K+18K+24K		
1:4 	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	
	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	
	7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	
	7K+7K+9K+18K	7K+12K+12K+12K		
	7K+7K+9K+20K	7K+12K+12K+18K		
	7K+7K+9K+24K			
	7K+7K+12K+12K			
	7K+7K+12K+18K			
	7K+7K+12K+20K			
	7K+7K+12K+24K			
	7K+7K+18K+18K			

BEZ ZBIORNIKA CWU

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+20K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+20K	12K+20K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+20K	20K+20K	24K+24K	
18K+24K	20K+24K		
7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+20K+20K		18K+20K+20K
	12K+20K+24K		18K+20K+24K
7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+20K+20K		
	7K+18K+18K+18K		

AHU Kit UMP

dla systemów
U-Match Plus



Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Zimowa Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UM350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	6 390
AHU + UM500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	6 690
AHU + UM710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	7 890
AHU + UM850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	8 990
AHU + UM1000	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	11 890
AHU + UM1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	12 690
AHU + UM1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	14 890
AHU + UM1600	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	15 990



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki

Kasetonowe PLUS



utrzymanie
+8 °C



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



funkcja I FEEL



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S					2 690	
UMP350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	A++	A+	4 100	6 990
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP50I	GUD50T1/A1-S					2 990	
UMP500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	A++	A+	4 400	7 590
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP71I	GUD71T1/A-S					3 790	
UMP710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	A++	A+	5 600	9 690
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP85I	GUD85T1/A-S					4 090	
UMP850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	A++	A+	6 800	11 190
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP100I	GUD100T1/A-S					4 290	
UMP1000	GUD100W1/NhA-X	10,50	11,50	A++	A+	8 900	13 490
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP125I	GUD125T1/A-S					4 390	
UMP1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	A++	A+	9 900	14 590
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP140I	GUD140T1/A-S					4 490	
UMP1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	A++	A+	11 500	16 290
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP160I	GUD160T1/A-S					5 190	
UMP1600	GUD160W1/NhA-X	14,50	17,00	A++	A+	12 800	18 290
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
Panel TF05 Dark	TF05(D)					490	
Panel TF06 Dark	TF06(D)					590	

Kanałowe PLUS



utrzymanie
+8 °C



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**

Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnątrzna	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
DUMP35I	GUD35PSI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 490	6 590
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
DUMP50I	GUD50PSI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
DUMP71I	GUD71PHSI/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 190	8 790
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
DUMP85I	GUD85PHSI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 390	10 190
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
DUMP100I	GUD100PHSI/A-S	10,50	11,50	A++	A+	3 490	12 390
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
DUMP125I	GUD125PHSI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 290	14 190
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
DUMP140I	GUD140PHSI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 990	16 490
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
DUMP160I	GUD160PHSI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	5 190	17 990
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

Przypodłogowo- -sufitowe PLUS



utrzymanie
+8 °C



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**

FCUMP35I	GUD35ZDI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 690	6 790
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
FCUMP50I	GUD50ZDI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
FCUMP71I	GUD71ZDI/A-S	7,10	7,70	A++	A+	3 290	8 890
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
FCUMP85I	GUD85ZDI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 590	10 390
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
FCUMP100I	GUD100ZDI/A-S	10,00	11,50	A++	A+	3 790	12 690
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
FCUMP125I	GUD125ZDI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 190	14 090
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
FCUMP140I	GUD140ZDI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 690	16 190
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
FCUMP160I	GUD160ZDI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	4 990	17 790
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
Sterowniki naścienne	XK19	Kasetonowe 1-stronne FM	- Blokada klawiatury - Zmiana lokalizacji czujnika temperatury	300
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, kasetonowe FM, kanałowe FM	- Blokada klawiatury - Zmiana lokalizacji czujnika temperatury - Harmonogram tygodniowy - Odczyt czujników temperatur	590
	XE7A-24/HC	U-Match Plus	- Sterowanie WiFi - Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) - Funkcja oszczędności energii - Funkcja odczytu wilgotności	500
NOWOŚĆ	XE7C-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus	- Niezależna kontrola żaluzji kaset - Sterowanie WiFi - Czytelny interfejs - Odczyt parametrów pracy	540
	XE73-44/E	Kanałowe i kasetonowe FM	- Wbudowany moduł WiFi - Blokada klawiatury	440
Sterowniki centralne NOWOŚĆ	CE58-00/EF(CM)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	- Interfejs w języku polskim - Obsługa do 80 jednostek (RAC i LCAC) - Obsługa do 255 jednostek (GMV) - Tworzenie grup i harmonogramów - Blokowanie sterowników indywidualnych	3 600
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	- Nowoczesny, dotykowy design - Obsługa do 36 jednostek - Blokowanie sterowników indywidualnych - Harmonogram tygodniowy - Tworzenie grup	3 500
Moduł styku ON/OFF (np. do karty hotelowej)	MK03	Opcjonalnie U-Match Plus	- Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę - Sygnał 230 V AC lub 5-24 V DC - Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym	150
	MK010	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie oraz ściennie multi, konsole FM, kasety FM, kanałowe FM, poza modelami U-Crown i Soyal	- Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę - Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC - Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym - Opóźnienie wyłączenia 6 min	150
Bramka Modbus	ME50-00/EG(M)	Opcjonalnie U-Match Plus	- Sterowanie urządzeniem z zewnętrznego systemu automatyki budynkowej po protokole Modbus RTU - Obsługa pojedynczego urządzenia	200
Bramka Bacnet	ME30-44/D2(B)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown	- Sterowanie BMS BACnet - Obsługa do 255 jednostek - Możliwość obsługi różnych typów jednostek	2 600
Moduł Dry Contact NOWOŚĆ	ME60-42/H1	Opcjonalnie U-Match Plus	- Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały - Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach	390
Alternate Wireless IR Pro	ALT-02 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	- Praca naprzemienna do 4 jednostek - Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień) - Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia - Dwa nadajniki IR w komplecie	1 200
Alternate Pro	ALT-01 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	- Praca naprzemienna do 4 jednostek - Komunikacja przewodowa - Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia	1 200
SMS Basic v 2.0	ALT-SMS v 2.0	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	- Kontrola temperatury w pomieszczeniu - Komunikaty SMS po przekroczeniu temperatury - Styki sterowane przez SMS	800

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	CENA netto PLN
Piloty	YBEIFB9/ YBEIFB12	Airy, Airy FM	250
	YBEIF/ YBEIF1/ YBEIFB2	Clivia, Clivia FM	250
	YAAIFB11	Soyal, Soyal FM	250
	YAPIF7	Pular, Pular FM, Kanałowe FM, Pular PRO, Pular PRO FM, Cosmo, Cosmo FM, Kasetonowe FM, U-Match Plus	220
	YBEIFB6/ YAGIFB3	Amber Prestige	250
	SAAIFB1F	U-Crown	250
	YAU1FB	G-Tech	250
	YAC1FB7	Fairy, Fairy FM	220
	YT1F	Przypodłgowo-sufitowe FM, Kasetonowe 1-stronne FM	200
	YAAIFB8	Konsola, Konsola FM	220
	YAWIF7	Przenośny Mona, Shiny	160

Debugery

NOWOŚĆ	Debugger RAC 02 GT2A3Ad	Kompatybilny z modelami RAC (split)	590
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	890
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	Kompatybilny z modelami U-Match Plus i GMV	890

Filtry

Filtr 3w1	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal)	59
Filtr z jonami srebra		29
Filtr katechinowy		29
Filtr fotokatalityczny		29
Filtr aktywny węglowy		29
Filtr antybakteryjny		29

Lampy LED UV

ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus FM (poza Soyal)	390
ACLS50D + RFR2		400
ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match Plus	490



POMPY CIEPŁA VERSATI

Split, Monoblok czy All in One

W zależności od potrzeb i dostępnej przestrzeni montażowej, użytkownik ma do wyboru urządzenia Versati typu Split, Monoblok lub All in One.

Aby sprawdzić, które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie, rekomendujemy konsultację z Autoryzowanym Instalatorem Gree. Zachęcamy do skorzystania z formularza „Znajdź Instalatora” na www.gree.pl.

Split

Wbudowany zawór 3-drogowy, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.

Cicha praca jednostki zewnętrznej, gwarantująca komfort użytkowania.

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Instalacja realizowana **wyłącznie przez instalatorów z uprawnieniami F-gaz,** gwarantujących fachowość i solidność.



Monoblok

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Zwarta konstrukcja składająca się tylko z jednostki zewnętrznej, zapewniająca oszczędność miejsca w budynku.

Brak konieczności wykonywania instalacji czynnika chłodniczego, co ułatwia proces instalacji.

Wbudowana grzałka karteru sprężarki zwiększająca bezpieczeństwo eksploatacji przy niskich temperaturach.



All in One

Jednostka wewnętrzna z emaliowanym zasobnikiem o pojemności 185 l, z tytanową anodą o długiej żywotności.

Zbiornik c.w.u. ładowany warstwowo, zapewniający wydajniejsze ogrzewanie i szybszą dostępność gorącej wody dla użytkownika

Zwarta budowa jednostki wewnętrznej, gwarantująca oszczędność miejsca.

Wbudowana grzałka elektryczna zasobnika CWU.

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Wbudowany zawór 3-drogowy, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.



Porównanie funkcji

Wszechstronne sterowanie

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
 sterownik przewodowy	● **	●	● **
 sterowanie wi-fi	●	●	●
 moduł pozwolenia na pracę	●	●	●
 sterowanie BMS	●	●	●
 tygodniowy programator	●	●	●

Efektywne i niezawodne działanie

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
 ograniczenie poboru mocy	●	●	●
 dwustopniowa sprężarka	●	●	●
 Certyfikat Eurovent	●	●	●
 grzałka karteru sprężarki i tacy skroplin	●	● tylko karteru sprężarki	●
 wysoka wydajność	●	●	●
 oszczędność energii	●	●	●
 szczytowa grzałka elektryczna	●	●	●
 powłoka ochronna wymienników	●	●	●
 grzałka zasobnika CWU	—	—	●

Inteligentna praca

	NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
	wygrzewanie posadzki	●	●	●
	dezynfekcja zbiornika CWU	● *	● *	●
	tryb wakacyjny	●	●	●
	regulacja pogodowa	●	●	●
	inteligentne odszranianie	●	●	●
	inwerter	●	●	●
	samodiagnoza	●	●	●
	auto restart	●	●	●

Komfort

	NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
	szybka gorąca woda	● *	● *	●
	cicha praca	●	●	●
	tryb chłodzenia	●	●	●
	regulacja temperatury pomieszczenia	●	●	●
	regulacja temperatury wody	●	●	●
	termostat	●	●	●
	kompaktowa konstrukcja	—	●	—
	wbudowany zasobnik CWU	—	—	●

● standard ● opcjonalnie —

* Po doposażeniu w zbiornik CWU z grzałką elektryczną.

** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

Sterowanie kaskadowe pompami ciepła



PRODUKT

**CENA ZIMOWA
NETTO PLN**

CF673

1 990



NOWOŚĆ

STEROWNIK KASKADOWY VERSATI

- obsługa maksymalnie do **4 pomp ciepła Versati**
- sterowanie pompami ciepła o sumarycznej mocy nawet **do 64 kW** (4 x 16 kW)
- **rotacyjna praca urządzeń** na podstawie czasu ich pracy
- obsługa trybu ciepłej wody użytkowej
- możliwość **integracji z BMS** (po protokole MODBUS RTU)
- **dotykowy wyświetlacz** z podglądem parametrów wszystkich podłączonych pomp ciepła

Układ kaskadowy pomp ciepła GREE to rozwiązanie, które pozwala na **efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na ciepło** w obiektach o zmiennym obciążeniu. Dzięki zastosowaniu kilku mniejszych jednostek w kaskadzie, system może dostosować się do aktualnych potrzeb, co pozwala na optymalizację zużycia energii.

Pompy ciepła **Versati** **Monoblok**

5
LAT
GWARANCJI

A+++
KLASA
ENERGETYCZNA

R32
CZYNNIK
CHŁODNICZY



PRODUKT			V08M1H	V10M1H
MODEL			GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E	GRS-CQ10Pd/NhG3-E
Wydajność*	Grzanie	kW	8,20	10,20
	Chłodzenie	kW	8,30	10,20
Pobór mocy *	Grzanie	kW	1,54	2,02
	Chłodzenie	kW	1,56	2,00
COP/EER*	—		5,3/5,3	5,1/5,1
Wydajność**	Grzanie	kW	8,30	10,20
	Chłodzenie	kW	7,40	9,00
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,90	2,50
	Chłodzenie	kW	2,00	2,65
COP/EER**	—		4,4/3,7	4,1/ 3,4
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C		A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C		A++	A++
CENA NETTO PLN			15 000	16 500
ZIMOWA CENA NETTO PLN			13 000	14 500

★ STEROWNIK KASKADOWY
VERSATI

PRODUKT	CENA NETTO PLN
CF673	1 990



Sterownik standardowy



Czujnik temperatury pokojowej



Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★



PROMOCJA
dla klientów indywidualnych
regulamin na gree.pl

Najważniejsze funkcje w standardzie:



3-fazowe

V10M3H	V12M3H	V14M3H	V16M3H
GRS-CQ10Pd/NhG3-M	GRS-CQ12Pd/NhG3-M	GRS-CQ14Pd/NhG3-M	GRS-CQ16Pd/NhG3-M
10,20	12,00	14,20	15,70
10,20	12,00	13,90	15,40
2,06	2,49	3,09	3,57
2,13	2,61	3,32	4,05
5,0/4,8	4,8/4,6	4,6/4,2	4,4/3,8
10,20	13,00	14,20	16,20
9,10	11,10	13,30	13,80
2,60	3,45	3,84	4,49
2,80	3,58	4,75	5,09
3,9/3,3	3,8/3,1	3,7/2,8	3,6/2,7
A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++
17 500	19 500	21 000	22 000
15 500	16 500	18 500	19 500

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:

*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

**Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

Pompy ciepła Versati Split

5
LAT
GWARANCJI

A+++
KLASA
ENERGETYCZNA

R32
CZYNNIK
CHŁODNICZY



1-fazowe

PRODUKT			V06S1	V08S1	V10S1
MODEL			GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E	GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E	GRS-CQ10Pd/NhH2-E
Wydajność*	Grzanie	kW	6,00	8,00	10,00
	Chłodzenie	kW	5,80	7,70	9,35
Pobór mocy *	Grzanie	kW	1,20	1,61	2,10
	Chłodzenie	kW	1,13	1,72	2,36
COP/EER*	—		5,0/5,1	5,0/4,5	4,8/4,0
Wydajność**	Grzanie	kW	5,80	8,00	9,85
	Chłodzenie	kW	4,00	7,15	7,60
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,52	2,07	2,69
	Chłodzenie	kW	1,16	2,49	2,77
COP/EER**	—		3,8/3,5	3,9/2,9	3,7/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C		A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C		A++	A++	A++
Przyłącza czynnika chłodniczego	Gaz	cal	1/2	1/2	1/2
	Ciecz	cal	1/4	1/4	1/4
CENA NETTO PLN			15 500	16 500	17 500
ZIMOWA CENA NETTO PLN			15 000	16 000	17 000

★ STEROWNIK KASKADOWY
VERSATI

PRODUKT CENA NETTO PLN

CF673

1 990



Sterownik standardowy



Czujnik temperatury pokojowej



Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★



PROMOCJA
dla klientów indywidualnych
regulamin na gree.pl

Najważniejsze funkcje w standardzie:



3-fazowe

V08S3	V10S3	V12S3	V14S3	V16S3
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M	GRS-CQ10Pd/NhH-M	GRS-CQ12Pd/NhH-M	GRS-CQ14Pd/NhH-M	GRS-CQ16Pd/NhH-M
8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
1,63	2,15	2,40	2,98	3,44
1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7	4,5/3,6
8,00	10,20	12,29	14,44	16,10
7,60	8,20	10,65	11,24	11,52
1,93	2,55	3,09	3,63	4,16
2,48	2,61	3,24	4,13	4,38
4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7	3,9/2,6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
18 000	18 500	21 000	22 000	23 000
17 000	17 500	19 000	20 000	21 000

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:

*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

**Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

*** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

Pompy ciepła **Versati** **All in One**

5
LAT
GWARANCJI

A+++
KLASA
ENERGETYCZNA

R32
CZYNNIK
CHŁODNICZY



1-fazowe

PRODUKT			V04A1	V06A1	V08A1	V10A1
MODEL			GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ10PdG/NhH2-E
Wydajność*	Grzanie	kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Chłodzenie	kW	3,90	5,80	7,70	9,35
Pobór mocy *	Grzanie	kW	0,77	1,20	1,61	2,10
	Chłodzenie	kW	0,68	1,13	1,72	2,36
COP/EER*	–		5,2/5,7	5,0/5,1	5,0/4,5	4,8/4,0
Wydajność**	Grzanie	kW	4,10	5,80	8,00	9,85
	Chłodzenie	kW	3,40	4,00	7,15	7,60
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,04	1,52	2,07	2,69
	Chłodzenie	kW	0,92	1,16	2,49	2,77
COP/EER**	–		3,9/3,7	3,8/3,5	3,9/2,9	3,7/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C		A++	A++	A++	A++
Średnice przewodów	Gaz	cal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Ciecz	cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

ZIMOWA
CENA NETTO PLN

26 500

28 000

29 000

30 500

★ STEROWNIK KASKADOWY
VERSATI

PRODUKT

CENA NETTO PLN

CF673

1 990



Sterownik standardowy



Czujnik temperatury pokojowej



Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★



PROMOCJA
dla klientów indywidualnych
regulamin na gree.pl

Najważniejsze funkcje w standardzie:



sterowanie wi-fi



tygodniowy programator



dwustopniowa sprężarka



szczytowa grzałka elektryczna



wbudowany zasobnik CWU o pojemności 185 l



szybka gorąca woda

3-fazowe

V08A3	V10A3	V12A3	V14A3	V16A3
GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M	GRS-CQ10PdG/NhH2-M	GRS-CQ12PdG/NhH2-M	GRS-CQ14PdG/NhH2-M	GRS-CQ16PdG/NhH2-M
8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
1,63	2,15	2,40	2,98	3,44
1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7	4,5/3,6
8,00	10,20	12,29	14,44	16,13
7,60	8,20	10,65	11,24	11,52
1,92	2,55	3,09	3,63	4,16
2,48	2,61	3,74	4,13	4,38
4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7	3,9/2,6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++
1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

31 000

32 000

33 000

34 500

36 000

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:

***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

*** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.





AKCESORIA MONTAŻOWE BRADLER

NOWOŚĆ!

Akcesoria montażowe

bradler
energy of life



Stabilna i trwała konstrukcja
klasyczny design, który sprawdza
się w każdych warunkach

Wysoka odporność
na warunki atmosferyczne
biała, malowana proszkowo stal
zapewnia wieloletnią trwałość

Stabilne podparcie, precyzyjny montaż

Wspornik ścienny

Produkt	Rozstaw montażowy	Maksymalne obciążenie	ZIMOWA CENA netto PLN
HL-450	780 mm	140 kg	50
HL-500	780 mm	120 kg	60
HL-550	780 mm	120 kg	70

Cicha praca Twojej instalacji

Podłużna antywibracyjna podstawa kauczukowa



Produkt	Wymiary [DŁ. x WYS. x SZER.]	Maksymalne obciążenie	ZIMOWA CENA netto PLN
FSP45	450x90x160 mm	400 kg	120
FSP60	600x90x160 mm	500 kg	130
FSP100	1000x90x160 mm	800 kg	200



Gwarancja spokojnego snu

Antywibracyjna podstawa do klimatyzatora

Produkt	Wymiary [DŁ. x WYS. x SZER.]	Maksymalne obciążenie 4 podstaw	ZIMOWA CENA netto PLN
T1	112x58x49 mm	200 kg	39



FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

Cennik obowiązuje od 01.11.2025 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od prezentowanego w niniejszym materiale.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.